

## 特長紹介

## イーネット フェンス・門扉シリーズ

スチールメッシュフェンス・門扉の「イーネット」シリーズです。  
フェンス4デザイン・門扉2デザインをラインアップしました。

自由柱は、錆に強いアルミ製と強度のあるスチール製から選ぶことができます。

また、スチール柱で施工する場合にはT150・180サイズもご用意しました(フェンス1F型・フェンス2M型・門扉2型のみ)。



イーネット フェンス1F型 T80 ダークブラウン/アルミ自由柱

イーネット フェンス1F型〈自由柱施工〉


▶P.902

イーネット フェンス2F型〈自由柱施工〉

▶P.908



〈写真は水平地用〉



〈写真は水平地用〉

イーネット フェンス1M型〈間仕切柱施工〉

▶P.912

イーネット フェンス2M型〈間仕切柱施工〉

▶P.916



〈写真は水平地用〉




〈写真は水平地用〉


※傾斜地用はイージーオーダーとなります。

●新たに「イーネット 門扉2型」が追加になりました。

## イーネット シリーズ体系



## ペア門扉



1型<写真は両開き>



2型<写真は両開き>



よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のフェンスです。高さT60~180までの6サイズをご用意しました。



●中柱用部品(スチール)  
フェンス本体どうしを直線で連結する部品です。

### 中間部納まり


(注) 本体には上下の区別があります。1枚につき2カ所ある突起のある側を下側としてください。



●端柱用部品(スチール)  
フェンス本体の端部を連結する部品です。


### 端部納まり

## 〈水平地用〉2M型



T80 Sブラウン

### T字納まり



●T字角柱用部品(スチール)  
水平方向に±30°の角度まで対応できます。

### コーナー納まり



●角柱用部品(スチール)  
フェンス本体同士をコーナー部で連結する部品です。金具の取付け方により60°~180°に対応できます(写真は、90°以上180°未満の取付け方の場合です)。