

特長紹介 ルシアス スクリーンフェンスシリーズ

外からの視線をカットし、屋内の空間を快適にする高尺目隠しフェンスです。支柱ピッチを広くすることでデザインと施工性が向上、ご要望に応じたプランが可能な7デザインからお選びください。

リレーリア

ルシアス
スクリーンフェンス

フェンス

スクリーン
フェンス

PLAN1 スタイリッシュベーシック

木目調のキャラメルチークを基調とした横ラインの中に、繊細さをかもし出すプラチナステンの横格子が奥行のあるスタイリッシュな外観を演出します。



S05型 ▶P.761



ルシアス スクリーンフェンスS05型 T200 キャラメルチーク/ステン

PLAN2 和モダン

ブラックを基調としたシャープなラインが、和風のたたずまいにメリハリを与え、モダンさを強調します。



S02型 ▶P.758



ルシアス スクリーンフェンスS02型 T200 カームブラック

●「ビューテクト」シリーズは、2015年4月末にて販売を終了し、2015年4月末より「ルシアス スクリーンフェンス」として販売いたします。

ラインアップ

リレーリア

ルシアス
スクリーンフェンス

フェンス

スクリーン
フェンス

デザインバリエーション

■S01型 ▶P.757 細横格子



T200 プラチナステン

■S02型 ▶P.758 たて格子



T200 カームブラック

■S03型 ▶P.759 横板格子



T200 キャラメルチーク

■S04型 ▶P.760 たて板格子



T200 カームブラック

■S05型※ ▶P.761 横板格子+細横格子



T200 ハニーチェリー

S01型～S05型 カラーバリエーション

B7 カームブラック	H2 プラチナステン	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット
W6 桑炭	H2 ※ ステン	W7 / H2 ※ ハニーチェリー / ステン		YF / H2 ※ キャラメルチーク / ステン	
Z9 / H2 ※ ショコラウォールナット / ステン					

※S05型のみ、各本体色が桑炭・ハニーチェリー・キャラメルチーク・ショコラウォールナットで、細横格子がプラチナステンのカラーもご用意しました。

■R01型 ▶P.762 横目隠し



T160 プラチナステン

■R02型 ▶P.763 ルーバー



T190 キャラメルチーク

R01型 カラーバリエーション

B7 カームブラック	H2 プラチナステン
----------------------	----------------------

R02型 カラーバリエーション

W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット
-----------------	----------------------	-----------------------	--------------------------

ルシアス スクリーンフェンスシリーズ

S01型～S05型 自由柱施工【独立基礎納まり】

リレーリア

ルシアス
スクリーンフェンス

フェンス




S01型 T200 プラチナステン




最大高さ2000mm
控え柱不要の
柱2mピッチ

■エンドキャップ




■直線継手



自立建て施工（独立基礎納まり）用柱

控え柱は不要。
家屋側からはすっきり
した見映えです。

□66×78のアルミ型材の柱
には家屋側の控え柱が不要
です。すっきりした内観を演
出するとともに、建物と境界
の間にゆとりがない場所
でも容易に施工が可能です。



□66×78

90°コーナー納まり（出隅）



格子固定金具での連結により、コーナー
部の柱は1本にて施工していただけます
（写真はS01型の場合）。

格子固定金具

スクリーン
フェンス


【S01型～S05型】拾い出し要領

■直線のみ施工の場合の手配要領について


1スパン：単体用セット×1

Nスパン：単体用セット+連結用セット×(N-1)

●1スパンの場合



●Nスパンの場合



■90°コーナー納まり手配時、セット内部品

下記の内容で部品の手配が必要となります。

●各デザイン・サイズにより、以下の部品・包装数となります。

デザイン別セット内部品	価格	T160		T180		T200	
		単体 包装数	連結用 包装数	単体 包装数	連結用 包装数	単体 包装数	連結用 包装数
S01型	エンドキャップ	4個入り 6個入り	¥900 ¥1,300	2個	1個	1個	1個
	直線継手	2個入り	¥1,100	2個	1個	1個	1個
		3個入り	¥1,600		1個	1個	1個
S02型	エンドキャップ	4個入り	¥900	1個	1個	1個	1個
	直線継手	2個入り	¥1,100	1個	1個	1個	1個
S03型	エンドキャップ	8個入り	¥1,700	1個			
		10個入り	¥2,200		1個		1個
		4個入り	¥2,200	1個			
S04型	直線継手	5個入り	¥2,700		1個		1個
	エンドキャップ	6個入り	¥1,300	1個	1個	1個	1個
S05型	直線継手	3個入り	¥1,600	1個	1個	1個	1個
	直線継手	8個入り	¥1,700	1個			
10個入り		¥2,200				1個	
4個入り		¥2,200	1個				
	5個入り	¥2,700				1個	

■90°コーナー納まりがMカ所ある場合の手配要領について

Nスパン：単体用セット+連結用セット×(N-M-1)+M×

(連結用セット-直線継手+エンドキャップ)+格子固定金具※


※格子固定金具は、本体のデザイン・高さ・コーナーの数により必要手配数が
異なります。下表の手配要領にてご確認ください。

また入隅・90°コーナー納まりの場合は、各独立の施工としてください。

●デザイン別【格子固定金具】手配表

デザイン	高さ	格子固定金具			
		S01・S02・S04型用		S03・S05型用	
		2個入り	3個入り	2個入り	3個入り
S01型	1600	2M	-	-	-
	1800	M	M	-	-
	2000	M	M	-	-
S02型	全サイズ	M	-	-	-
S03型	1600	-	-	2M	-
	1800	-	-	M	M
	2000	-	-	M	M
S04型	全サイズ	-	M	-	-
S05型	1600	-	-	2M	-
	2000	-	-	M	M

本体スパン数：N=1・2・3…（右図では3スパン）
コーナー数：M=1・2・3…（右図では1カ所）




●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組み込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。


S01型～S05型

S01型～S05型 サイズバリエーション

■S01型～S04型の場合 (写真はS02型)




■S05型の場合



段差施工が可能


S01型～S05型については、上記サイズのうち、異なる高さどうしの連続施工が可能です。その際必要となる金具・継手の必要数については、本体のデザイン・組合せる内容により異なりますので、下表にてご確認ください。



写真はS02型 (左: T180 / 中央: T200 / 右: T180)

オプション：フェンス下すき間隠し

フェンス下部の隙間を遮り、ペットのくぐり抜けを抑制します。
(注) S01・S03・S05型専用のオプションとなります。また、コーナー部に取付ける場合には、コーナー部に2本の柱が必要となります。



段差施工納まりがMカ所ある場合の手配要領について

■S01、S03、S05型では、段差部分に【格子固定金具】が必要となります。

Nスパン : 単体用セット + (連結用セット × (N - 1)) + 格子固定金具※

※格子固定金具は、本体のデザイン・組合せる高さ・上/下により必要手配数が異なります。さらに上/下、段差納まりの違いにより必要手配数が異なります。下表の手配要領にてご確認ください。また、格子固定金具の価格については、各本文ページにてご確認ください。

●デザイン別【格子固定金具】手配表

デザイン	高さ組合せ内容		S01用格子固定金具				S03・S05用格子固定金具						
			2個入り	3個入り	2個入り	3個入り	2個入り	3個入り	2個入り	3個入り			
	連結側	柱側	上・段差納まり		下・段差納まり		上・段差納まり		下・段差納まり				
S01型	1600	1800	—	M	M	—	S03型	1600	1800	—	M	M	—
	1600	2000	—	M	M	—		1600	2000	—	M	M	—
	1800	2000	2M	—	M	—		1800	2000	2M	—	M	—
S05型	1600	2000	—	M	—	—	S05型	1600	2000	—	M	—	—

本体スパン数: N=1・2・3...

上/下・段差納まり数: M=1・2・3...

■S02、S04型では段差部分に【段差施工用継手】が必要となります。

Nスパン : 単体用セット + (連結用セット × (N - 1)) + 段差施工用継手※


※段差施工継手は、本来のデザイン + 組合せる高さの違いにより手配内容が異なります。下表にてご確認ください。

●デザイン別【段差施工用継手】手配表


デザイン	高さ	段差施工用継手	
		S02型用	S04型用
S02型	1600	M	—
	1800	M	—
	2000	M	—
S04型	1600	—	M
	1800	—	M
	2000	—	M

本体スパン数: N=1・2・3...

▶上・段差納まりとは



▶下・段差納まりとは



ルシアス スクリーンフェンスシリーズ R01型・R02型


リレーリア

ルシアス
スクリーンフェンス

フェンス

スクリーン
フェンス


R01型 ※自由柱施工【独立基礎納まり】



T160 プラチナステン

(注) 柱は本体1枚に1本、コーナー部・端部では必ず2本で使用ください。

R02型 ※間仕切柱施工【独立基礎納まり】




T190 キャラメルチーク【笠木なし】



端柱
フェンス端部がすっきり納まります。

中柱
表裏のない施工ができます。

90°専用角柱
コーナーをすっきり納める、90°専用角柱です。



エンドキャップ
本体端部の化粧カバーとして使用します。

自由柱
□66×78のアルミ型材の柱には、控え柱は不要です。

目隠しコーナー継手
コーナー部のすき間を隠しながら、60°~300°まで微調整できます。

R02型専用オプション：化粧笠木



化粧笠木が水平ラインを強調し、意匠面で高級感を醸し出します。


R01型の拾い出し要領について

■直線のみ施工の場合



1スパン : 単体用セット×1

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-1)

●1スパンの場合



●Nスパンの場合



■コーナー納まりがMヵ所ある場合

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-M-1) + M×(単体用セット-エンドキャップ+目隠しコーナー継手) ※


R02型の拾い出し要領について

■直線のみ施工の場合



1スパン : 単体用セット×1

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-1)

●1スパンの場合



●Nスパンの場合



■コーナー納まりがMヵ所ある場合

Nスパン : 単体用セット+連結用セット×(N-M-1) + M×(本体+90°専用角柱+柱キャップ)

★この商品は、転落による重大事故が起きる恐れのある場所には、使用できません(▶P.1940)。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。