



## 鋳物門扉スタイル別一覧

鋳物ならではの高い質感と造形美が住まいを美しく彩る鋳物門扉。住まいのイメージに合わせた商品をそろえました。



モダン    ベーシック    トラッド



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

特長

鋳物門扉

マイリッシュシリーズ

グランクロスシリーズ

ピアノソード・ピアノパールシリーズ

レガンス・エルジェント

ジョイラル・キャストモア

ハーベリー・キャストリート

ダイナミ・ダイリン


折り扉

# 鋳物門扉

デコラティブな意匠で、趣深く住む人の個性を表現します。

## 両面同意匠

風格に満ちた両面同意匠です。



表裏同一の立体感のある仕上がりになっていますので、高級感があります。両面同意匠ながら、コストパフォーマンスに優れた商品も多数用意しています。  
※ハーベリー1型、プロヴァンス5型・6型は表裏で意匠の異なる箇所があります。  
※シリーズにより片面意匠の場合もあります。  
※写真はグレースクラウン2型

- 片面意匠門扉  
ラビロス、ファンセル、美流

## 鍛造調

鍛造製品の独特な質感をアルミ鋳物で表現。



凹凸のある表面仕上げと独特な曲線。鍛造製品ならではの手作りをイメージさせる質感をアルミ鋳物で表現しました。  
※写真はプロヴァンス1型

- 適応門扉  
アリッサム、ロヴァンティ、プロヴァンス

## TYPE

さまざまな敷地条件や用途に合わせて選択できます。

### 両開きタイプ



ベーシックな両開きタイプは豊富なサイズを用意しています。  
※写真はフェアル2型

- 門柱タイプ
- 直付けタイプ
- クローザ仕様(一部商品を除く)

### 折り扉仕様



車の出し入れもできる3枚折り、4枚折り扉施工が可能です。  
※写真はキャスリート1型

- 門柱タイプ
- 直付けタイプ
- 折り扉仕様 適応門扉  
ラビロス、ファンセル、キャスリート  
プロヴァンス(5~8型を除く)、美流

### 片開きタイプ



勝手口など、狭い敷地の限られたスペースにおすすめです。  
※写真はフェアル1型

- 門柱タイプ
- 直付けタイプ
- クローザ仕様(一部商品を除く)

W=400mmの子扉との組み合わせ

### 親子開きタイプ



狭い開口部にも両開き施工が可能です。  
※写真はプロヴァンス1型

- 門柱タイプ
- 直付けタイプ
- クローザ仕様(一部商品を除く)
- 親子開きタイプ 適応門扉  
マイリッシュS・M・B、  
ラビロス(4型を除く)、ジョイラルA型  
ファンセル、フェアル、キャスモア  
ハーベリー、キャスリート、プロヴァンス

## COORDINATE

同一デザインでエクステリアをコーディネート。



フェンスなどとのコーディネートが可能です。  
※写真はヒアンソード

## SYSTEM UP


エントランスに必要なアイテムを集約。

### ●機能門柱



電気錠付きや照明、ポスト、インターホンなどを1つに集約して機能を充実するシステムアップ商品を用意しています。  
商品紹介:P.114・478

### ●電気錠付き門扉







## 落とし棒

扉を固定する落とし棒には、商品グレードに応じて、使い勝手や防犯性に配慮した仕様のものがあります。

## ■オートロック落とし棒①




外部から落とし棒を持ち上げることができないロック機能付きです（落とし棒の操作は手動です）。



- 操作性  
操作ツマミが大きく、持ちやすい形状です。
- ロック機能  
オートロック落とし棒にロック（コインサムターン）をかけることで、落とし棒の操作ができなくなります。

●適応門扉  
グレースクラウン、グレースアート、グレースライン  
レガンス、エルジェント


## ■オートロック落とし棒②



ガタつきを抑えた静音仕様で、外部から落とし棒を持ち上げることができないロック機能付きです。また、オートロック落とし棒にロック（コインサムターン）をかけることで、落とし棒の操作ができなくなります（落とし棒の操作は手動です）。


●適応門扉  
グランクロス、ピアンソード  
ピアンボール、アリスサム、ロヴァンティ

## ■オートロック落とし棒③



外部から落とし棒を持ち上げることができないロック機能付きです。また、門扉の下面からはみ出しのない収納タイプとなっています（落とし棒の操作は手動です）。

傾斜地に対応する  
【ロング落とし棒】 オプション



傾斜地に門扉を設置する場合、地面から扉下面まで100～300mmの範囲で対応可能です。

注 ●ロング落とし棒には、ロック機能がついていません。

●適応門扉  
マイリッシュM

## ■ワンタッチ落とし棒



ラクな姿勢で操作ができ、ツマミを押すと自動的に落とし棒が上がります。

●適応門扉  
ラヴェンデル

## ■落とし棒①



ラクな姿勢で操作ができるタイプです。

●適応門扉  
マイリッシュB、ジョイラル、ファンセル、フェアル、キャスモア  
ハーベリー、ダイナミ、ダイリン、美流

※ダイナミ・ダイリンは一部形状および寸法が異なります。

## ■落とし棒②




操作位置が低いタイプです。

●適応門扉  
マイリッシュS、ラビロス  
キャスリート、プロヴァンス

## 落とし棒セット（錠側扉用） オプション

錠側扉を開けた状態で固定できます。





型番	価格	適応門扉
OB-ALZ	¥7,200	適応門扉
KA・GA・ABN・AGY・UC・SI		適応門扉
マイリッシュB、ジョイラル、フェアル、キャスモア、ハーベリー		ファンセル、美流
OB-ALG	¥7,200	適応門扉
KM・GA・MBR		適応門扉
OB-ALH	¥6,100	適応門扉
GE・DO		適応門扉
ラビロス		適応門扉
OB-APH	¥6,100	適応門扉
KA・GA・LBN・UC・SI		適応門扉
マイリッシュS、キャスリート、プロヴァンス		

## 落とし棒ストッパー オプション

両開きの場合、門扉外部からの落とし棒操作を抑制する、落とし棒ストッパーを用意しています。※落とし棒ストッパーには左右の手があります。

SP-OBP/SP-OBL/SP-OBG ¥3,300




●適応門扉  
マイリッシュS・B、ラビロス、ジョイラル、ファンセル、フェアル、キャスモア、ハーベリー  
キャスリート、プロヴァンス、ダイナミ、ダイリン、美流

# 鋳物門扉 部品一覧

## 門柱タイプ

### ひじ金具

75角用



105角用(折り扉タイプなどに使用)



●調整が簡単で、スピーディーな施工が可能  
ドライバー1本で扉の調整が行えます。また、丁番軸の長さを上下で変えており、門扉を吊込みやすくしています。



## 門柱タイプ・直付けタイプ 共通

### 抜け防止丁番



丁番ボルトカバーをはずした状態

施工後に扉本体をはずしにくくする、抜け防止機能が付いた丁番です(商品によって若干仕様異なります)。

### 丁番軸



ステンレス材を採用しています。

## 直付けタイプ


### 直付け金具



ブロック門柱などの壁面に直接金具を埋め込むタイプです。丁番軸の長さを上下で変えており、門扉を吊込みやすくしています。

#### 固定式

**DJK-2** W: ¥6,000 S: ¥4,000  
KM・BD・DO・MBR・GM・GE・GA・GT・LBN・AGY・SI・UC




片開き受けは、錠前に同梱

適応門扉

グラuncロス、グレースクラウン、グレースアート、グレースライン  
ピアンソード、ピアンペール、アリッサム、ロヴァンティを除く全鋳物門扉

## クローザ仕様

### クローザ部品



#### ●オートクローザ仕様

扉を開ければ、後は自動的に閉まります。外気の温度変化の影響が少なく、スピードに大きな差ができません。

#### ●トルク調整可能

使用する門扉・サイズによってトルク調整が可能です。中央のキャップをはずし、専用レンチでトルクを調整します。

#### ●速度調整可能

マイナスドライバーで扉の開閉速度を調整できます。


#### ●適応門扉

マイリッシュM、グレースクラウン  
グレースアート、グレースライン

※シリーズによって適応しない場合があります。

### 調整式

**DJK-3** W: ¥7,500 S: ¥4,900  
KM・BD・DO・MBR・GM・GE・GA・GT・LBN・AGY・SI・UC



片開き受けは、錠前に同梱

適応門扉

全鋳物門扉

**DJB-AT** ¥7,000(10本入り)  
スチール



※W: 4本 / S: 2本必要

適応門扉

DJK-3用アタッチメント


錠前はタッチ錠との組み合わせになります。

**注** ●オートクローザ仕様は一般戸建て住宅用です。


## 外開き施工(門柱タイプ・クローザ仕様)

### 外開きひじ金具

75角用




外開き施工の場合でも、外側からはひじ金具の取り付け部分が見えない美しい納まりになります。



外開き施工かつ片開きタイプの場合、戸当り側の門柱の損傷を防ぐ当て板を用意しています。

#### ●クローザ仕様も

外開き施工が可能です。




#### 外開きひじ金具(両開き用)

門柱タイプおよびクローザ仕様は外開きひじ金具が必要となります。



#### 外開きひじ金具(片開き用)

門柱タイプおよびクローザ仕様は外開きひじ金具が必要となります。



#### 片開き用当て板(タッチ錠・レバーハンドル錠用)



片開きでタッチ錠・レバーハンドル錠を使用する場合には当て板も必要となります。

内開き施工と同様のスッキリとした納まりになります。外開き施工の詳細については、「規格表」をご参照ください。



門扉ストッパー オプション

障害物との接触を防止する門扉ストッパーを用意しています。  
丁番ボルトカバーの脱落も抑制します。



扉を開いた際の①障害物との接触防止や、②大きく開いた際における丁番ボルトカバーと、ひじ金具の干渉を抑制します。条件に合わせて2サイズから選べます。


**注** ●コンクリート以外の床面へは取り付けできません。

●適応門扉  
①鋳物門扉全タイプ  
②キャスト、プロヴァンス、ダイナミを除く鋳物門扉

門柱埋設アタッチメント オプション

DP-AT(2本入り) ¥6,600


特殊施工(インターロッキングブロック施工など)を行った場合、門柱の埋め込みが浅くなり、強度不足が生じます。別途オプションの「門柱埋設アタッチメント」を必ず使用してください(※105角門柱を除く全門柱に対応)。



色 アートグリーン(GA)/ヨーロピアングリーン(GE)/ダークオリーブ(DO)/メタリックブロンズ(MBR) ブラック(KC)/ダークブロンズ(BD)/シルバー(SI)/アーバングレー(UC)

材質 アルミ鋳物

後付け金具



門扉を壁面に後付け可能な金具です。壁面の平面部・コーナー部どちらにも対応が可能です、マンションなどにも使用できます。


JH-S 価格表

品名	両開き用
後付け金具	¥16,000

●適応門扉(両開きタイプのみ)  
＜鋳物門扉＞マイリッシュS・M・B、ラピロス、ジョイラル、ファンセルフェアル、キャストモ、ハーバー、プロヴァンス、美流  
＜木粉入り樹脂門扉＞ブラウディ


※下記商品を取り付ける場合、一部の商品色において色特注対応となりますので、色調をご確認の上、最寄りの当社支店・営業所までお問い合わせください。  
＜鋳物門扉＞エルジェント、キャスト

施工手順(ボルトプラグの取り付け)



- ①コンクリートドリル(φ10.5)で下穴位置に深さ55mm以上の下穴をあけてください。
- ②ボルトプラグを付属のねじ(仮止め用ねじ)と一緒に押し込んでください(ねじの頭が隠れる程度にしてください)。押し込みすぎると後付け金具取り付け用のねじがからなくなります。ハンマーなどを使用する場合は、ねじの頭がつぶれないよう、強くたたきすぎないように注意してください。
- ③マイナスインドライバーで、ねじが回らなくなるまで締め付けてください。
- ④ねじが回らなくなったら、逆にまわしてねじを取りはずしてください(取りはずしたねじは不要です)。

**注** ●コンクリート以外の壁面(アンカーの強度が確保できない壁面)や、十分な強度で固定されていないコンクリート門柱には絶対に取り付けないでください。



●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

後付け門柱(P.467参照)も用意しています。

規格表1  
(別冊)  
263  
後付け金具

三協アルミ

407

特長

鋳物門扉

グライディングクロス

カラーエナメル、グレイトレスラン

アビアンタム、ロヴァンティ

レガンス、エルジェント

ジョイラル、キャスト

ハーバー、キャスト

ダイナミ、美流

折り扉

# 鋳物門扉用 錠前

夜間の帰宅時に便利な「蓄光樹脂」や防犯性に配慮した「ディンプル錠」を採用(一部商品を除く)。

**注** ●錠前の形状は商品によって異なります。

## タッチ錠

① ※写真はNLTH-O1



●外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。




●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。



●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

### 着脱式ツمامミサムターン仕様




●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツمامミ式となっていますが、現地でツمامミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

**注** ●ツمامミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

●着脱式ツمامミサムターン仕様 対応門扉  
グレースクラウン、グレースアート、グレースライン

② ※写真はLVT-O1・LVT-O2



●外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。




●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。




●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

### 着脱式ツمامミサムターン仕様



●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツمامミ式となっていますが、現地でツمامミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

**注** ●ツمامミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。



●着脱式ツمامミサムターン仕様 対応門扉  
マイリッシュS・M・B、ハーベリー

### 内外(両面)ディンプル錠仕様



防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。

●内外ディンプル錠仕様 対応門扉  
マイリッシュS・M・B、ハーベリー

③ ※写真はNLPT-O2



●外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで扉が開きます。  
※「蓄光樹脂」や「ディンプル錠」ではありません。

●対応門扉  
ラヴェンデル、レガンス、ラビロスファンセル、キャスリートプロヴァンス、美流



●外側はシリンダー錠。内側の簡易錠はキーの先端やマイナスイドライバーなどの道具で施錠が可能です。



## 打掛け錠

### 1 ※写真はLVU-01



●外側からはレバーを押し下げて、内側からはかんぬきを上方方向に回転させて扉を開きます。



蓄光樹脂

●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用しています。




外:ディンプル錠



●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

#### 着脱式ツマミサムターン仕様



内:着脱式ツマミサムターン



開

閉


開閉マーク

●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態を確認しやすい開閉マークを採用しています。

**注** ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

●着脱式ツマミサムターン仕様 対応門扉  
マイリッシュS・M・B、ハーベリー

### 2 ※写真はLLU-01



●外側からはレバーを押し下げて、内側からはかんぬきを上方方向に回転させて扉を開きます。  
※「蓄光樹脂」や「ディンプル錠」ではありません。

●対応門扉  
レガンス、ラピロス、ファンセル  
ダイナミ、ダイリン、美流



外:シリンダー錠



内:コインサムターン

●内側のコインサムターンはコインやキーの先端などで施錠が可能です。

### 3 ※写真はLPU-02




●外側からはレバーを押し下げて、内側からはかんぬきを上方方向に回転させて扉を開きます。  
※「蓄光樹脂」や「ディンプル錠」ではありません。

●対応門扉  
キャスリート、プロヴァンス



外:簡易錠B



内:簡易錠B



●施錠錠には内外ともに専用キーを使用します(簡易シリンダーとなります)。

## レバーハンドル錠

※写真はLHZ-01



●レバーを押し下げて扉を開きます。



蓄光樹脂

●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。




外:ディンプル錠



●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

#### 着脱式ツマミサムターン仕様



内:着脱式ツマミサムターン

●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態を確認しやすい開閉マークを採用しています。

**注** ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

●着脱式ツマミサムターン仕様 対応門扉  
グランクロス、ピアンソード、ピアンベール、アリッサム  
ロヴァンティ、エルジェント、ジョイラル、フェアル、キャスマオ




開

閉

開閉マーク

#### 内外(両面)ディンプル錠仕様



内:ディンプル錠

防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のレバーハンドル錠をおすすめします。

●内外ディンプル錠仕様 対応門扉  
グランクロス、ピアンソード、ピアンベール、アリッサム  
ロヴァンティ

# 鋳物門扉用 錠前仕様表

錠前タイプ		タッチ錠					
特長	外観						
鋳物門扉	内観						
	記号	LAT-01 LVT-01 LBT-01 LHT-01	LAT-02 LVT-02 LBT-02 LHT-02	NLTH-01	NLGT-01	NLGT-02	NLLT-01 NLLT-02
グライリック クロス	仕様	ディンプル錠 	ディンプル錠 	ディンプル錠 	シリンダー錠 	シリンダー錠 	シリンダー錠 
		着脱式ツマミサムターン 	ディンプル錠 	着脱式ツマミサムターン 	簡易錠C 	簡易錠C 	簡易錠C 
ガラス エナメル グレースライン	外側 鍵穴部	蓄光樹脂 すり鉢形状	●	●	●		
ピラミッド グレースライン	寸法図	外観					
ピラミッド グレースライン		内観					
ピラミッド グレースライン	仕組 メーカー	マイリッシュS	●	●			
ピラミッド グレースライン		マイリッシュM	●	●			
ピラミッド グレースライン		マイリッシュB	●	●			
ピラミッド グレースライン		ラヴェンデル				●	
ピラミッド グレースライン		グレースクラウン			●		
ピラミッド グレースライン		グレースアート			●		
ピラミッド グレースライン		グレースライン			●		
ピラミッド グレースライン		レガンス				●	
折り扉		ラビロス				●	
		ファンセル				●	
		ハーベリー	●	●			



錠前タイプ		タッチ錠	レバーハンドル錠			
外観						
内観						
記号		NLLT-03 NLPT-02	LHA-01	LHA-02	LHB-01 LHZ-01 LHJ-01	LHB-02 LHZ-02 LHJ-02
仕様	外側	シリンダー錠 	ディンプル錠 	ディンプル錠 	ディンプル錠 	ディンプル錠 
	内側	簡易錠C 	着脱式ツマミサムターン 	ディンプル錠 	着脱式ツマミサムターン 	ディンプル錠 
	キー					
外側鍵穴部	蓄光樹脂 すり鉢形状		●	●	●	●
寸法図	外観					
	内観					
商品対応	ピアンソード				●	●
	ピアンベール				●	●
	アリッサム	●	●	●		
	ロヴァンティ		●	●		
	エルジエント				●	●
	ジョイラル				●	●
	フェアル				●	●
	キャスモア				●	●
	キャスリート	●				
	プロヴァンス	●				
美流	●					

特長

鋳物門扉

マイルリクシロ

ピアンベール・ピアンソード・ピアンベール  
アリッサム・ロヴァンティ

レカンヌ・エルジエント

ジョイラル・キャスリート

フェアル・キャスモア

ダイナミクス

折り扉

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

# 鋳物門扉用 錠前仕様表

錠前タイプ		レバーハンドル錠				打掛け錠		
特長	外観							
鋳物門扉	内観							
	記号	LHC-01	LHC-02	LHF-01	LHF-02	LAU-01 LVU-01 LBU-01	LGU-01	
クライシッシュ グラウン クロー クロー クロー	仕様	外側	ディンプル錠	ディンプル錠	ディンプル錠	ディンプル錠	ディンプル錠	シリンダー錠
		内側	着脱式ツマミサムターン	ディンプル錠	着脱式ツマミサムターン	ディンプル錠	着脱式ツマミサムターン	コインサムターン
		キー						
	外側錠穴部	蓄光樹脂	●	●	●	●	●	
		すり鉢形状	●	●	●	●	●	
レガ ジョ フェ カス	寸法図	外観						
		内観						
タイ 美 折	商品	マイリッシュS					●	
		マイリッシュM					●	
		マイリッシュB					●	
		グラウンクロス	●	●				
		レガンス						●
		ジョイラル			●	●		
フェアル			●	●				
	キャスマ			●	●			



錠前タイプ		打掛け錠				
外観						
内観						
記号	LHU-01	LLU-01 LLU-02	LLU-03	LPU-02	NLD-21	
仕様	外側	ディンプル錠 	シリンダー錠 	シリンダー錠 	簡易錠B 	シリンダー錠 
	内側	着脱式ツマミサムターン 	コインサムターン 	コインサムターン 	簡易錠B 	コインサムターン 
	キー					
外側鍵穴部	蓄光樹脂 すり鉢形状	●				
寸法図	外観					
	内観					
商品対応	ラビロス		●			
	ファンセル		●			
	ハーベリー	●				
	キャスリート				●	
	プロヴァンス				●	
	ダイナミ					●
	ダイリン					●
	美流			●		

特長

鋳物門扉

マイリクックスロ

プレミエール・シリンダー錠  
プレミエール・シリンダー錠  
プレミエール・シリンダー錠プレミエール・シリンダー錠  
プレミエール・シリンダー錠プレミエール・シリンダー錠  
プレミエール・シリンダー錠プレミエール・シリンダー錠  
プレミエール・シリンダー錠プレミエール・シリンダー錠  
プレミエール・シリンダー錠

折り扉

# 鋳物門扉用 錠前価格表

特長  
鋳物門扉  
クマライクックロシユ  
グラエデルト・グレースライン  
アビアンティ・ロヴァンティ  
レガンス・エールシエント  
ジョイナル・キャスモア  
ハーバーリー・キャスリート  
ダイナミ・タイン  
折り扉

### タッチ錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:簡易錠C  
写真は(SI)

<b>LAT-01</b> W:¥22,500 S:¥17,600	<b>LAT-02</b> W:¥25,800 S:¥20,900
--------------------------------------	--------------------------------------

マイリッシュB / SI・UC  
ハーバーリー(片開き用) / GA・KA・ABN

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:簡易錠C  
写真は(SI)

<b>LBT-01</b> W:¥23,600 S:¥17,600	<b>LBT-02</b> W:¥26,900 S:¥20,900
--------------------------------------	--------------------------------------

マイリッシュS / SI・UC

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:簡易錠C  
写真は(SI)

<b>LVT-01</b> W:¥22,500 S:¥17,600	<b>LVT-02</b> W:¥25,800 S:¥20,900
--------------------------------------	--------------------------------------

マイリッシュM / SI

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:簡易錠C  
写真は(SI)

<b>LHT-01</b> W:¥25,800	<b>LHT-02</b> W:¥29,100
----------------------------	----------------------------

ハーバーリー(両開き用) / GA・KA・ABN

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:簡易錠C  
写真は(BI)

●錠前には内開きと外開きの区別があります。

<b>NLTH-01</b> W:¥82,500 S:¥50,600
---------------------------------------

グレースクラウン・グレースアート・グレースライン / BI・SI

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

外:シリンダー錠

内:簡易錠C

写真は(GS)

<b>NLGT-01</b> W:¥36,300 S:¥30,800
---------------------------------------

レガンス / GS

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

外:シリンダー錠

内:簡易錠C

写真は(GI)

<b>NLGT-02</b> W:¥99,000 S:¥66,000
---------------------------------------

ラヴェンデル / GI・SI

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

外:シリンダー錠

内:簡易錠C

写真は(GE)

<b>NLLT-01</b> W:¥27,500 S:¥22,000
---------------------------------------

ラビロス / GE・DO

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

外:シリンダー錠

内:簡易錠C

写真は(GE)

<b>NLLT-02</b> W:¥27,500 S:¥22,000
---------------------------------------

ファンセル / KM

### タッチ錠

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:簡易錠C

写真は(GA)

<b>NLLT-03</b> W:¥27,500 S:¥22,000
---------------------------------------

美流 / MBR

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:簡易錠C

写真は(GA)

<b>NLPT-02</b> W:¥27,500 S:¥22,000
---------------------------------------

キャスリート / GA・KA・SI  
プロヴァンス / KA・SI

---

### レバーハンドル錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:ディンプル錠

写真は(CBN)

<b>LHA-01</b> W:¥29,600 S:¥26,600	<b>LHA-02</b> W:¥32,900 S:¥29,900
--------------------------------------	--------------------------------------

アリッサム / KA・SI, ロヴァンティ / CBN・SI

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:ディンプル錠

写真は(CGY)

<b>LHB-01</b> W:¥29,600 S:¥26,600	<b>LHB-02</b> W:¥32,900 S:¥29,900
--------------------------------------	--------------------------------------

ピアンソード / CGY・SI, ピアンベール / CGY・SI

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:ディンプル錠

写真は(CGY)

<b>LHJ-01</b> W:¥32,600	<b>LHJ-02</b> W:¥35,900
----------------------------	----------------------------

エルジェント / BI・GI

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:ディンプル錠

写真は(CGY)

<b>LHZ-01</b> W:¥31,800 S:¥28,800	<b>LHZ-02</b> W:¥35,100 S:¥32,100
--------------------------------------	--------------------------------------

ジョイナル・キャスモア / GA・KA・UGA・UKA・SI  
フェアル / KA・UKA・ABN・SI

### レバーハンドル錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

LHC-01  
内:着脱式ツマミサムターン

LHC-02  
内:ディンプル錠

<b>LHC-01</b> W:¥29,600 S:¥26,600	<b>LHC-02</b> W:¥32,900 S:¥29,900
--------------------------------------	--------------------------------------

グラングロス / SI

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

LHF-01  
内:着脱式ツマミサムターン

LHF-02  
内:ディンプル錠

写真は(KA)

※UGA・UKA色の場合、下のように  
レバーハンドル部はUC色になります。

<b>LHF-01</b> W:¥31,800 S:¥28,800	<b>LHF-02</b> W:¥35,100 S:¥32,100
--------------------------------------	--------------------------------------

ジョイナル・キャスモア / GA・KA・UGA・UKA・SI  
フェアル / KA・UKA・ABN・SI

---

### 打掛け錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

内:着脱式ツマミサムターン

写真は(SI)

<b>LAU-01</b> W:¥17,000 S:¥12,100
--------------------------------------

マイリッシュB / SI・UC

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

内:着脱式ツマミサムターン

写真は(SI)

<b>LBU-01</b> W:¥18,100 S:¥12,100
--------------------------------------

マイリッシュS / SI・UC

---

外観 

外:ディンプル錠

内観 

内:着脱式ツマミサムターン

写真は(SI)

<b>LVU-01</b> W:¥17,000 S:¥12,100
--------------------------------------

マイリッシュM / SI

---

外観 

外:シリンダー

内観 

内:コインサムターン

写真は(GS)

<b>LGU-01</b> W:¥19,800 S:¥15,400
--------------------------------------

レガンス / GS

### 打掛け錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

内:着脱式ツマミサムターン

写真は(ABN)

<b>LHU-01</b> W:¥20,300 S:¥12,100
--------------------------------------

ハーバーリー / GA・KA・ABN

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:コインサムターン

写真は(GE)

<b>LLU-01</b> W:¥19,800 S:¥15,400
--------------------------------------

ラビロス / GE・DO

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:コインサムターン

写真は(GE)

<b>LLU-02</b> W:¥24,200 S:¥15,400
--------------------------------------

ファンセル / KM

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:コインサムターン

写真は(GE)

<b>LLU-03</b> W:¥24,200 S:¥15,400
--------------------------------------

美流 / MBR

---

外観 

外:簡易錠B

内観 

内:簡易錠B

写真は(KA)

<b>LPU-02</b> W:¥12,100 S:¥7,700
-------------------------------------

キャスリート / GA・KA・SI  
プロヴァンス / KA・SI

---

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:コインサムターン

写真は(GM)

<b>NLD-21</b> W:¥19,800 S:¥13,200
--------------------------------------

ダイナミ・タイン / GM



～鋳物製品の  
魅力～

## 全22色

全22色の鋳物標準色から、  
住まいの様式や好みに合わせて変更色を選択できます。



白

SI

BI

UC

KRS

SBN

GE

GI



ABN

DO

GB

GA

SHI

MHI

GM

IS



GS

MBR

BD

KN

KM

KA

※写真はロヴァンティを色替え

シルバー色の錠前との組み合わせが、  
オリジナルなツートンカラーの提案を  
可能にします。

### 規格色



扉と錠前が同色

色特注の場合の錠前は、ど  
の色にも合わせやすいシル  
バー色となります。

### 色特注例(フェアル1型)



扉本体：ヨーロピアングリーン(GE)  
に色替え/錠前：シルバー色



扉本体：ホワイト(白)に色替え  
錠前：シルバー色

### ●適応門扉

マイリッシュS・M・B、グランクロス、ラヴェンデル  
グレースクラウン、グレースアート、グレースライン  
ピアンソード、ピアンペール、アリッサム、ロヴァンティ  
ジョイラル、フェアル、キャストモア、キャストリート  
プロヴァンス

●色特注の価格・納期の詳細については、最寄りの当社支店・営  
業所までお問い合わせください。

注 ●錠前の色特注はできません。色特注の場合、錠前は全てシ  
ルバー色となります。

## 鋳物カラーラインアップと家のスタイル

### トラッド(南欧風)


ナチュラルで開放的な住宅  
スタイル。



Light



いぶし銀(B)



メタリックブロンズ(MBR)



スポットブラック(KRS)

アートブラウン(ABN)

スポットグレー(SHI)



ホワイト(白)

アーロングレー(UC)

スポットブラウン(SBN)

ダークオリーブ(DO)

ミストグレー(MHI)

ダークブロンズ(BD)

アートブラック(KA)艶消し

### トラッド(チューダー)

クラシカルで重厚な住宅  
スタイル。



Dark



シルバー(SI)

ヨーロピアングリーン(GE)

二色青銅(GB)

マリグレー(GM)

ブラック(KN)2分艶



いぶし青銅(GI)

アートグリーン(GA)

いぶし銀(IS)

ブラック(KM)5分艶



シルバーグレー(GS)



モダンでありながら落ち着き  
のある住宅スタイル。

ベーシック(コンテンポラリー)



シンプルで洗練された住宅  
スタイル。

モダン(クールモダン)

## 様式別色替え例



※写真はキャストモア1型を  
ホワイト色に色替えした例



※写真はキャストモア1型を  
アートブラウン色に色替えした例



※写真はキャストモア1型を  
シルバー色に色替えした例



※写真はキャストモア1型を  
いぶし銀色に色替えした例

特長

鋳物門扉

グ  
ラ  
イ  
ン  
グ  
ラ  
シ  
ユ

シ  
リ  
シ  
ン  
グ  
ラ  
イ  
ン  
グ  
ラ  
シ  
ユ

ア  
リ  
サ  
ム  
、  
ロ  
ヴァ  
ン  
テ  
ィ

レ  
ガ  
ン  
ス  
、  
エ  
ル  
シ  
エ  
ン  
ト

ジ  
ョ  
ウ  
ア  
ル  
、  
カ  
ス  
ト  
モ  
ア

ハ  
ー  
ブ  
リ  
、  
ロ  
ヴァ  
ン  
テ  
ィ

ダ  
イ  
ナ  
ミ  
タ  
イ  
リ  
ン

折  
り  
扉

# 鋳物門扉 マイリッシュM・B

## マイリッシュM

ナチュラル&シンプルな洗練されたデザイン。スタイリッシュな暮らしと住まいにマッチします。

## シンプルモダン住宅に映えるテイストとカラー。

洗練されたスタイリッシュなデザインにナチュラルな木調をプラスしたニューテイスト。

### COLOR

2色から選べます。

#### ●木調部



トラッドパイン TP

チョコメイプル CM

木調部にはトラッドパイン色とチョコメイプル色を用意しています。

#### ●鋳物部



シルバー SI

すっきりとしたシャープなシルバー色です。



※写真は鋳物門扉：マイリッシュM1型／機能門柱：マイリッシュM1型／歩行者用補助手すり：マイリッシュM1型コーディネート例

## マイリッシュB

シンプルで洗練されたデザイン。モダンテイスト漂う住まいにマッチします。


無駄のない研ぎ澄まされたプレーンなテイストがシンプルモダン住宅に美しくフィット。



## コーディネートにお洒落なアクセントと統一感を与える【専用門柱】


マイリッシュBは、通常の門柱他に2タイプの「専用門柱」を用意しました。「専用門柱」ならではの木調をあしらったデザインやアクセントとなる帯金具、鋳物フェンス：マイリッシュS2型独立施工タイプ（間仕切り支柱タイプ）とのコーディネートが楽しめます。「専用門柱」は90°後方にフェンス：マイリッシュS2型独立施工タイプ（間仕切り支柱タイプ）を取り付けることも可能です（P.698参照）。

通常門柱 組み合わせ例



B1型(シルバー)


専用門柱 組み合わせ例



B1型(シルバー)／専用門柱(木調部：トラッドパイン／形材部：サンシルバー) TPL

### COLOR

2色から選べます。



シルバー SI

アーバングレー UC

すっきりとしたシャープなシルバー色とモダンでシックなアーバングレー色の2色を用意しています。

#### ●【専用門柱】



サンシルバー SLC


アーバングレー UC

専用門柱は形材色2色と、木調とサンシルバーを組み合わせた2色の計4色を用意しています。



TPL

木調部：トラッドパイン TP  
形材部：サンシルバー SLC



CML

木調部：チョコメイプル CM  
形材部：サンシルバー SLC



同一デザインで  
エクステリアを  
コーディネート。

門まわりから車庫まわりまでトータル  
コーディネートが可能です。

●マイリッシュM



※写真は歩行者用補助手すり：マイリッシュM1型



※写真は跳ね上げ扉：ラビーネM1型



※写真は機能ポール：  
マイリッシュM1P型

●マイリッシュB



※写真は歩行者用補助手すり：マイリッシュ1型



※写真は跳ね上げ扉：ラビーネ1型



※写真は機能ポール：  
マイリッシュ1P型

マイリッシュM・B

錠前 ※写真はマイリッシュMで掲載しています。

夜間の帰宅時に便利な「蓄光樹脂」や防犯性に配慮した「ディンプル錠」を採用。

タッチ錠

●外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。



蓄光樹脂

●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。




●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプル錠を採用しています。

着脱式ツマミサムターン仕様 ※LVT-01・LAT-01



内：着脱式ツマミサムターン



開

閉

開閉マーク

●家側は状況により使い分けができる仕様です（工場出荷時は、ツマミ式となっていますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠（コイン式）としても使用できます）。また、施錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

注 ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

内外（両面）ディンプル錠仕様 ※LVT-02・LAT-02



内：ディンプル錠

防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。

打掛け錠

●外側からはレバーを下げて、内側からはかんぬきを上方に回転させて扉を開きます。



蓄光樹脂


●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用しています。



外：ディンプル錠

●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプル錠を採用しています。

着脱式ツマミサムターン仕様 ※LVU-01・LAU-01



内：着脱式ツマミサムターン



開

閉

開閉マーク

●家側は状況により使い分けができる仕様です（工場出荷時は、ツマミ式となっていますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠（コイン式）としても使用できます）。また、施錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

注 ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

●門扉ストッパー オプション



扉を開いた際の障害物との接触防止や、大きく開いた際における丁番ボルトカバーと、ひじ金具の干渉を抑制します。条件に合わせて2サイズから選べます（P.407参照）。

マイリッシュM

●すき間ガード



錠側のみ（両開きの場合）門扉と門扉のすき間を隠す、すき間ガードを標準装備しています。

●たて棧キャップ




ケガを防ぐため、たて棧の下部にもキャップが付いています。

●オートロック落し棒



防犯性に配慮した、外部から落し棒を持ち上げることができないロック機能付きです。また、門扉の下面からはみ出しのない収納タイプとなっています（落し棒の操作は手動です）。



●オートクローザ仕様

扉を開ければ、後は自動的に閉まります。外気の温度変化の影響が少なく、スピードに大きな差ができません（錠前はタッチ錠との組み合わせにありません）。

注 ●クローザ仕様は一般戸建て住宅用です。

マイリッシュB

【落し棒ストッパー】が外部からの落し棒操作を抑制。

●落し棒



両開きの場合、落し棒を標準装備しています。

注 ●オートロック機能は付いていません。

●落し棒ストッパー オプション

両開きの場合、門扉外部からの落し棒操作を抑制する、落し棒ストッパーを用意しています（P.405参照）。※落し棒ストッパーには左右勝手があります。