



## 鋳物門扉スタイル別一覧

鋳物ならではの高い質感と造形美が住まいを美しく彩る鋳物門扉。住まいのイメージに合わせた商品をそろえました。



モダン      ベーシック      トラッド



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

特長

鋳物門扉

マイリッシュシリーズ

グランクロスシリーズ

ピアンソード・ピアンベールシリーズ

レガンス・エルジェントシリーズ

ジョイラル・キャストモアシリーズ

ハーベリー・キャストリートシリーズ

ダイナミ・美流シリーズ

折り扉

# 鋳物門扉

デコラティブな意匠で、趣深く住む人の個性を表現します。

## 両面同意匠

風格に満ちた両面同意匠です。



表裏同一の立体感のある仕上がりになっていますので、高級感があります。両面同意匠ながら、コストパフォーマンスに優れた商品も多数用意しています。  
※ハーベリー1型、プロヴァンス5型・6型は表裏で意匠の異なる箇所があります。  
※シリーズにより片面意匠の場合もあります。  
※写真はグレースクラウン2型

- 片面意匠門扉  
ラビロス、ファンセル、美流

## 鍛造調

鍛造製品の独特な質感をアルミ鋳物で表現。



凹凸のある表面仕上げと独特な曲線。鍛造製品ならではの手作りをイメージさせる質感をアルミ鋳物で表現しました。  
※写真はプロヴァンス1型

- 適応門扉  
アリッサム、ロヴァンティ、プロヴァンス

## TYPE

さまざまな敷地条件や用途に合わせて選択できます。

### 両開きタイプ



ベーシックな両開きタイプは豊富なサイズを用意しています。  
※写真はフェアル2型

- 門柱タイプ
- 直付けタイプ
- クローザ仕様(一部商品を除く)

### 折り扉仕様



車の出し入れもできる3枚折り、4枚折り扉施工が可能です。  
※写真はキャスリート1型

- 門柱タイプ
- 直付けタイプ
- 折り扉仕様 適応門扉  
ラビロス、ファンセル、キャスリート  
プロヴァンス(5~8型を除く)、美流

### 片開きタイプ



勝手口など、狭い敷地の限られたスペースにおすすめです。  
※写真はフェアル1型

- 門柱タイプ
- 直付けタイプ
- クローザ仕様(一部商品を除く)

W=400mmの子扉との組み合わせ

### 親子開きタイプ




狭い開口部にも両開き施工が可能です。  
※写真はプロヴァンス1型

- 門柱タイプ
- 直付けタイプ
- クローザ仕様(一部商品を除く)
- 親子開きタイプ 適応門扉  
マイリッシュS・M・B、  
ラビロス(4型を除く)、ジョイラルA型  
ファンセル、フェアル、キャスモア  
ハーベリー、キャスリート、プロヴァンス

## COORDINATE

同一デザインでエクステリアをコーディネート。



フェンスなどとのコーディネートが可能です。  
※写真はヒアンソード

## SYSTEM UP


エントランスに必要なアイテムを集約。

### ●機能門柱



電気錠付きや照明、ポスト、インターホンなどを1つに集約して機能を充実するシステムアップ商品を用意しています。  
商品紹介:P.114・478


### ●電気錠付き門扉




## 落とし棒

扉を固定する落とし棒には、商品グレードに応じて、使い勝手や防犯性に配慮した仕様のものがあります。

## ■オートロック落とし棒①




外部から落とし棒を持ち上げることができないロック機能付きです（落とし棒の操作は手動です）。



- 操作性  
操作ツマミが大きく、持ちやすい形状です。
- ロック機能  
オートロック落とし棒にロック（コインサムターン）をかけることで、落とし棒の操作ができなくなります。

●適応門扉  
グレースクラウン、グレースアート、グレースライン  
レガンス、エルジェント


## ■オートロック落とし棒②



ガタつきを抑えた静音仕様で、外部から落とし棒を持ち上げることができないロック機能付きです。また、オートロック落とし棒にロック（コインサムターン）をかけることで、落とし棒の操作ができなくなります（落とし棒の操作は手動です）。


●適応門扉  
グランクロス、ピアンソード  
ピアンボール、アリスサム、ロヴァンティ

## ■オートロック落とし棒③



外部から落とし棒を持ち上げることができないロック機能付きです。また、門扉の下面からはみ出しのない収納タイプとなっています（落とし棒の操作は手動です）。

傾斜地に対応する  
【ロング落とし棒】 オプション



傾斜地に門扉を設置する場合、地面から扉下面まで100～300mmの範囲で対応可能です。

注 ●ロング落とし棒には、ロック機能がついていません。

●適応門扉  
マイリッシュM

## ■ワンタッチ落とし棒



ラクな姿勢で操作ができ、ツマミを押すと自動的に落とし棒が上がります。

●適応門扉  
ラヴェンデル

## ■落とし棒①



ラクな姿勢で操作ができるタイプです。

●適応門扉  
マイリッシュB、ジョイラル、ファンセル、フェアル、キャスモア  
ハーベリー、ダイナミ、ダイリン、美流

※ダイナミ・ダイリンは一部形状および寸法が異なります。

## ■落とし棒②




操作位置が低いタイプです。

●適応門扉  
マイリッシュS、ラビロス  
キャスリート、プロヴァンス

## 落とし棒セット（錠側扉用） オプション

錠側扉を開けた状態で固定できます。





型番	価格	適応門扉
OB-ALZ	¥7,200	適応門扉
KA・GA・ABN・AGY・UC・SI		適応門扉
マイリッシュB、ジョイラル、フェアル、キャスモア、ハーベリー		ファンセル、美流
OB-ALG	¥7,200	適応門扉
KM・GA・MBR		適応門扉
OB-ALH	¥6,100	適応門扉
GE・DO		適応門扉
ラビロス		適応門扉
OB-APH	¥6,100	適応門扉
KA・GA・LBN・UC・SI		適応門扉
マイリッシュS、キャスリート、プロヴァンス		

## 落とし棒ストッパー オプション

両開きの場合、門扉外部からの落とし棒操作を抑制する、落とし棒ストッパーを用意しています。※落とし棒ストッパーには左右の手があります。

SP-OBP/SP-OBL/SP-OBG ¥3,300




●適応門扉  
マイリッシュS・B、ラビロス、ジョイラル、ファンセル、フェアル、キャスモア、ハーベリー  
キャスリート、プロヴァンス、ダイナミ、ダイリン、美流

# 鋳物門扉 部品一覧

## 門柱タイプ

### ひじ金具

75角用



105角用(折り扉タイプなどに使用)



●調整が簡単で、スピーディーな施工が可能  
ドライバー1本で扉の調整が行えます。また、丁番軸の長さを上下で変えており、門扉を吊込みやすくしています。



## 門柱タイプ・直付けタイプ 共通

### 抜け防止丁番



施工後に扉本体をはずしにくくする、抜け防止機能が付いた丁番です(商品によって若干仕様異なります)。

### 丁番軸



ステンレス材を採用しています。


## 直付けタイプ

### 直付け金具



#### 固定式

DJK-2 W: ¥6,000 S: ¥4,000  
KM・BD・DO・MBR・GM・GE・GA・GT・LBN・AGY・SI・UC



片開き受けは、錠前に同梱


適応門扉

グラuncロス、グレースクラウン、グレースアート、グレースライン  
ピアンソード、ピアンペール、アリッサム、ロヴァンティを除く全鋳物門扉

ブロック門柱などの壁面に直接金具を埋め込むタイプです。丁番軸の長さを上下で変えており、門扉を吊込みやすくしています。

### 調整式

DJK-3 W: ¥7,500 S: ¥4,900  
KM・BD・DO・MBR・GM・GE・GA・GT・LBN・AGY・SI・UC



片開き受けは、錠前に同梱

適応門扉

全鋳物門扉

DJB-AT ¥7,000(10本入り)  
スチール




※W:4本/S:2本必要

適応門扉

DJK-3用アタッチメント

## クローザ仕様

### クローザ部品



#### ●オートクローザ仕様

扉を開ければ、後は自動的に閉まります。外気の温度変化の影響が少なく、スピードに大きな差ができません。

#### ●トルク調整可能

使用する門扉・サイズによってトルク調整が可能です。中央のキャップをはずし、専用レンチでトルクを調整します。

#### ●速度調整可能

マイナスドライバーで扉の開き速度を調整できます。

#### ●適応門扉 マイリッシュM、グレースクラウン グレースアート、グレースライン

※シリーズによって適応しない場合があります。


錠前はタッチ錠との組み合わせになります。

**注** ●オートクローザ仕様は一般戸建て住宅用です。


## 外開き施工(門柱タイプ・クローザ仕様)

### 外開きひじ金具

75角用




外開き施工の場合でも、外側からはひじ金具の取り付け部分が見えない美しい納まりになります。



外開き施工かつ片開きタイプの場合、戸当り側の門柱の損傷を防ぐ当て板を用意しています。

#### ●クローザ仕様も

外開き施工が可能です。




#### 外開きひじ金具(両開き用)

門柱タイプおよびクローザ仕様は外開きひじ金具が必要となります。



#### 外開きひじ金具(片開き用)

門柱タイプおよびクローザ仕様は外開きひじ金具が必要となります。






#### 片開き用当て板 (タッチ錠・レバーハンドル錠用)

片開きでタッチ錠・レバーハンドル錠を使用する場合には当て板も必要となります。

内開き施工と同様のスッキリとした納まりになります。外開き施工の詳細については、「規格表」をご参照ください。

門扉ストッパー オプション

障害物との接触を防止する門扉ストッパーを用意しています。  
丁番ボルトカバーの脱落も抑制します。



扉を開いた際の①障害物との接触防止や、②大きく開いた際における丁番ボルトカバーと、ひじ金具の干渉を抑制します。条件に合わせて2サイズから選べます。


**注** ●コンクリート以外の床面へは取り付けできません。

●適応門扉  
① 鋳物門扉全タイプ  
② キャスリート、プロヴァンス、ダイナミを除く鋳物門扉

門柱埋設アタッチメント オプション

DP-AT (2本入り) ¥6,600


特殊施工 (インターロッキングブロック施工など) を行った場合、門柱の埋め込みが浅くなり、強度不足が生じます。別途オプションの「門柱埋設アタッチメント」を必ず使用してください (※105角門柱を除く全門柱に対応)。



色 アートグリーン(GA) / ヨーロピアングリーン(GE) / ダークオリーブ(DO) / メタリックブロンズ(MBR) / ブラック(KC) / ダークブロンズ(BD) / シルバー(SI) / アンティーク(UA)

材質 アルミ鋳物

# 後付け金具



門扉を壁面に後付け可能な金具です。壁面の平面部・コーナー部どちらにも対応が可能で、マンションなどにも使用できます。


JH-S 価格表

品名	両開き用
後付け金具	¥16,000

●適応門扉 (両開きタイプのみ)  
＜鋳物門扉＞マイリッシュS・M・B、ラピロス、ジョイラル、ファンセルフェアル、キャスマ、ハーベリー、プロヴァンス、美流  
＜木粉入り樹脂門扉＞ブラウディ


※下記商品を取り付ける場合、一部の商品色において色特注対応となりますので、色調をご確認の上、最寄りの当社支店・営業所までお問い合わせください。  
＜鋳物門扉＞エルジェント、キャスリート

施工手順 (ボルトプラグの取り付け)



- ①コンクリートドリル (φ10.5) で下穴位置に深さ55mm以上の下穴をあけてください。
- ②ボルトプラグを付属のねじ (仮止め用ねじ) と一緒に押し込んでください (ねじの頭が隠れる程度にしてください)。押し込みすぎると後付け金具取り付け用のねじがからなくなります。ハンマーなどを使用する場合は、ねじの頭がつぶれないよう、強くたたきすぎないように注意してください。
- ③マイナスインドライバーで、ねじが回らなくなるまで締め付けてください。
- ④ねじが回らなくなったら、逆にまわしてねじを取りはずしてください (取りはずしたねじは不要です)。

**注** ●コンクリート以外の壁面 (アンカーの強度が確保できない壁面) や、十分な強度で固定されていないコンクリート門柱には絶対に取り付けないでください。



●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

後付け門柱 (P.467参照) も用意しています。

規格表1 (別冊) 263 後付け金具

三協アルミ

特長

鋳物門扉

マイリッシュS

ジョイラル・ファンセル

ファンセル・ロヴァンス

ラピロス・エルジェント

ファンセル・キャスリート

ハーベリー・キャスリート

ダイナミ・美流

折り扉

# 鋳物門扉用 錠前

夜間の帰宅時に便利な「蓄光樹脂」や防犯性に配慮した「ディンプル錠」を採用(一部商品を除く)。

**注** ●錠前の形状は商品によって異なります。

## タッチ錠

**1** ※写真はNLTH-O1



●外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。




●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。



●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

### 着脱式ツマミサムターン仕様



●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツمام式となっていますが、現地でツمام部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

**注** ●ツمامサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

●着脱式ツمامサムターン仕様 対応門扉  
グレースクラウン、グレースアート、グレースライン

**2** ※写真はLVT-O1・LVT-O2



●外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。




●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。




●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

### 着脱式ツマミサムターン仕様



●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツمام式となっていますが、現地でツمام部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

**注** ●ツمامサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。



●着脱式ツمامサムターン仕様 対応門扉  
マイリッシュS・M・B、ハーベリー

### 内外(両面)ディンプル錠仕様



防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。


●内外ディンプル錠仕様 対応門扉  
マイリッシュS・M・B、ハーベリー

**3** ※写真はNLPT-O2



●外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで扉が開きます。  
※「蓄光樹脂」や「ディンプル錠」ではありません。

●対応門扉  
ラヴェンデル、レガンス、ラビロスファンセル、キャスリートプロヴァンス、美流



●外側はシリンダー錠。内側の簡易錠はキーの先端やマイナスイドライバーなどの道具で施錠が可能です。

特長

鋳物門扉

グライリック  
クロナス

プラエデル  
グレースクラウン

アリアント  
ロザンファンセル

レガンス  
ラビロスファンセル

ジョアール  
キャスリート

ハーベリー  
プロヴァンス

ダイアモンド  
美流

折り扉

## 打掛け錠

### 1 ※写真はLVU-01



●外側からはレバーを押し下げて、内側からはかんぬきを上方方向に回転させて扉を開きます。



蓄光樹脂

●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用しています。




外:ディンプル錠



●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

#### 着脱式ツマミサムターン仕様



内:着脱式ツマミサムターン



開

閉


開閉マーク

●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態を確認しやすい開閉マークを採用しています。

**注** ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

●着脱式ツマミサムターン仕様 対応門扉  
マイリッシュS・M・B、ハーベリー

### 2 ※写真はLLU-01



●外側からはレバーを押し下げて、内側からはかんぬきを上方方向に回転させて扉を開きます。  
※「蓄光樹脂」や「ディンプル錠」ではありません。

●対応門扉  
レガンス、ラピロス、ファンセル  
ダイナミ、ダイリン、美流



外:シリンダー錠



内:コインサムターン

●内側のコインサムターンはコインやキーの先端などで施錠が可能です。

### 3 ※写真はLPU-02



●外側からはレバーを押し下げて、内側からはかんぬきを上方方向に回転させて扉を開きます。  
※「蓄光樹脂」や「ディンプル錠」ではありません。

●対応門扉  
キャスリート、プロヴァンス



外:簡易錠B



内:簡易錠B



●施錠には内外ともに専用キーを使用します(簡易シリンダーとなります)。

## レバーハンドル錠

※写真はLHZ-01



●レバーを押し下げて扉を開きます。



蓄光樹脂

●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。




外:ディンプル錠



●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

#### 着脱式ツマミサムターン仕様



内:着脱式ツマミサムターン

●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態を確認しやすい開閉マークを採用しています。

**注** ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

●着脱式ツマミサムターン仕様 対応門扉  
グランクロス、ピアンソード、ピアンベール、アリッサム  
ロヴァンティ、エルジェント、ジョイラル、フェアル、キャスマオ



開

閉

開閉マーク

#### 内外(両面)ディンプル錠仕様



内:ディンプル錠

防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のレバーハンドル錠をおすすめします。

●内外ディンプル錠仕様 対応門扉  
グランクロス、ピアンソード、ピアンベール、アリッサム  
ロヴァンティ

# 鋳物門扉用 錠前仕様表

錠前タイプ		タッチ錠					
特長	外観						
鋳物門扉	内観						
	記号	LAT-01 LVT-01 LBT-01 LHT-01	LAT-02 LVT-02 LBT-02 LHT-02	NLTH-01	NLGT-01	NLGT-02	NLLT-01 NLLT-02
グライリックッシュ ガラスエデル アリアンソム・ロザン	仕様	ディンプル錠 	ディンプル錠 	ディンプル錠 	シリンダー錠 	シリンダー錠 	シリンダー錠 
	外側						
	内側	着脱式ツマミサムターン 	ディンプル錠 	着脱式ツマミサムターン 	簡易錠C 	簡易錠C 	簡易錠C 
キー							
外側 鍵穴部	蓄光樹脂 すり鉢形状	● ●	● ●	●			
レガンス ラビロス ファンセル	寸法図						
	内観						
マイリッシュS	●	●					
マイリッシュM	●	●					
マイリッシュB	●	●					
ラヴェンデル						●	
グレースクラウン			●				
グレースアート			●				
グレースライン			●				
レガンス					●		
ラビロス							●
ファンセル							●
ハーベリー	●	●					



錠前タイプ		タッチ錠	レバーハンドル錠			
外観						
内観						
記号		NLLT-03 NLPT-02	LHA-01	LHA-02	LHB-01 LHZ-01 LHJ-01	LHB-02 LHZ-02 LHJ-02
仕様	外側	シリンダー錠 	ディンプル錠 	ディンプル錠 	ディンプル錠 	ディンプル錠 
	内側	簡易錠C 	着脱式ツマミサムターン 	ディンプル錠 	着脱式ツマミサムターン 	ディンプル錠 
	キー					
外側鍵穴部	蓄光樹脂 すり鉢形状		●	●	●	●
寸法図	外観					
	内観					
商品対応	ピアンソード				●	●
	ピアンベール				●	●
	アリッサム	●	●	●		
	ロヴァンティ		●	●		
	エルジエント				●	●
	ジョイラル				●	●
	フェアル				●	●
	キャスモア				●	●
	キャスリート	●				
	プロヴァンス	●				
美流	●					

特長

鋳物門扉

マイルリクシロ

ピアンベール・ピアンソード・ピアンベール

アリッサム・ロヴァンティ

エルジエント

ジョイラル・ピアンベール

フェアル

キャスモア

キャスリート

プロヴァンス

美流

折り扉

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

# 鋳物門扉用 錠前仕様表

錠前タイプ		レバーハンドル錠				打掛け錠		
特長	外 観							
鋳物門扉	内 観							
	記 号	LHC-01	LHC-02	LHF-01	LHF-02	LAU-01 LVU-01 LBU-01	LGU-01	
クラインッククロス グラシールド アリアンソール ジョイナル フェアル キャストモア	仕 様	外 側	ディンプル錠	ディンプル錠	ディンプル錠	ディンプル錠	ディンプル錠	シリンダー錠
		内 側	着脱式ツマミサムターン	ディンプル錠	着脱式ツマミサムターン	ディンプル錠	着脱式ツマミサムターン	コインサムターン
		キ ー						
	外側錠穴部	蓄光樹脂	●	●	●	●	●	
		すり鉢形状	●	●	●	●	●	
レガンス ジョイナル フェアル キャストモア	寸法図	外 観						
		内 観						
ダイナミック 美流 折り扉	商 品 名	マイリッシュS					●	
		マイリッシュM					●	
		マイリッシュB					●	
		グランクロス	●	●				
		レガンス						●
	ジョイナル			●	●			
	フェアル			●	●			
	キャストモア			●	●			

錠前タイプ		打掛け錠				
外観						
内観						
記号	LHU-01	LLU-01 LLU-02	LLU-03	LPU-02	NLD-21	
仕様	外側	ディンプル錠 	シリンダー錠 	シリンダー錠 	簡易錠B 	シリンダー錠 
	内側	着脱式ツマミサムターン 	コインサムターン 	コインサムターン 	簡易錠B 	コインサムターン 
	キー					
外側鍵穴部	蓄光樹脂 すり鉢形状	●				
寸法図	外観					
	内観					
商品対応	ラビロス		●			
	ファンセル		●			
	ハーベリー	●				
	キャスリート				●	
	プロヴァンス				●	
	ダイナミ					●
	ダイリン					●
美流			●			

商品の色調は印刷の性質上、  
実物と多少異なる場合があります。

# 鋳物門扉用 錠前価格表

特長  
鋳物門扉  
クマライクックロシユ  
クラエデルト・グレースラン  
アビアンティ・ロヴァンティ  
レガンス・エールシエント  
ジョイナル・キャスモア  
ハーバーリー・キャスリート  
ダイナミ・タイン

### タッチ錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:ディンプル錠  
写真は(SI)

<b>LAT-01</b> W:¥22,500 S:¥17,600	<b>LAT-02</b> W:¥25,800 S:¥20,900
マイリッシュB / SI・UC ハーバーリー(片開き用) / GA・KA・ABN	

<b>LBT-01</b> W:¥23,600 S:¥17,600	<b>LBT-02</b> W:¥26,900 S:¥20,900
マイリッシュS / SI・UC	

<b>LVT-01</b> W:¥22,500 S:¥17,600	<b>LVT-02</b> W:¥25,800 S:¥20,900
マイリッシュM / SI	

<b>LHT-01</b> W:¥25,800	<b>LHT-02</b> W:¥29,100
ハーバーリー(両開き用) / GA・KA・ABN	

外観 

外:ディンプル錠

内観 

内:着脱式ツマミサムターン

写真は(BI)

●錠前には内開きと外開きの区別があります。

**NLTH-01** W:¥82,500 S:¥50,600

グレースクラウン・グレースアート・グレースライン / BI・SI

外観 

外:シリンダー錠


内観 

内:簡易錠C


写真は(GS)

**NLGT-01** W:¥36,300 S:¥30,800

レガンス / GS

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:簡易錠C

写真は(GI)

**NLGT-02** W:¥99,000 S:¥66,000

ラヴェンデル / GI・SI

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:簡易錠C

写真は(GE)

**NLLT-01** W:¥27,500 S:¥22,000

ラビロス / GE・DO

**NLLT-02** W:¥27,500 S:¥22,000

ファンセル / KM

### タッチ錠

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:簡易錠C

写真は(GA)

**NLLT-03** W:¥27,500 S:¥22,000

美流 / MBR

<b>NLPT-02</b> W:¥27,500 S:¥22,000
キャスリート / GA・KA・SI プロヴァンス / KA・SI

### レバーハンドル錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:ディンプル錠

写真は(CBN)

**LHA-01** W:¥29,600 S:¥26,600

**LHA-02** W:¥32,900 S:¥29,900

アリッサム / KA・SI, ロヴァンティ / CBN・SI

外観 

外:ディンプル錠

内観 

※※※-01  
内:着脱式ツマミサムターン

※※※-02  
内:ディンプル錠

写真は(CGY)

※UGA・UKA色の場合、下のように  
レバーハンドル部はUC色になります。

<b>LHB-01</b> W:¥29,600 S:¥26,600	<b>LHB-02</b> W:¥32,900 S:¥29,900
ピアンソード / CGY・SI, ピアンベール / CGY・SI	
<b>LHJ-01</b> W:¥32,600	<b>LHJ-02</b> W:¥35,900
エルジェント / BI・GI	
<b>LHZ-01</b> W:¥31,800 S:¥28,800	<b>LHZ-02</b> W:¥35,100 S:¥32,100
ジョイナル・キャスモア / GA・KA・UGA・UKA・SI フェアル / KA・UKA・ABN・SI	

外観 

外:ディンプル錠

内観 

内:コインサムターン

写真は(GS)

**LH-01** W:¥29,600 S:¥26,600

**LH-02** W:¥32,900 S:¥29,900

ジョイナル・キャスモア / GA・KA・UGA・UKA・SI  
フェアル / KA・UKA・ABN・SI

### レバーハンドル錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

LHC-01  
内:着脱式ツマミサムターン

LHC-02  
内:ディンプル錠

<b>LHC-01</b> W:¥29,600 S:¥26,600	<b>LHC-02</b> W:¥32,900 S:¥29,900
グラングロス / SI	

外観 

外:ディンプル錠

内観 

LHF-01  
内:着脱式ツマミサムターン

LHF-02  
内:ディンプル錠

写真は(KA)

※UGA・UKA色の場合、下のように  
レバーハンドル部はUC色になります。

**LHF-01** W:¥31,800 S:¥28,800

**LHF-02** W:¥35,100 S:¥32,100

ジョイナル・キャスモア / GA・KA・UGA・UKA・SI  
フェアル / KA・UKA・ABN・SI

<b>LHF-01</b> W:¥31,800 S:¥28,800	<b>LHF-02</b> W:¥35,100 S:¥32,100
ジョイナル・キャスモア / GA・KA・UGA・UKA・SI フェアル / KA・UKA・ABN・SI	

### 打掛け錠

外観 

外:ディンプル錠

内観 

内:着脱式ツマミサムターン

写真は(SI)

**LAU-01** W:¥17,000 S:¥12,100

マイリッシュB / SI・UC

**LBU-01** W:¥18,100 S:¥12,100

マイリッシュS / SI・UC

<b>LVU-01</b> W:¥17,000 S:¥12,100
マイリッシュM / SI

外観 

外:シリンダー

内観 

内:コインサムターン

写真は(GS)

**LGU-01** W:¥19,800 S:¥15,400

レガンス / GS

### 打掛け錠

外観 

外:ディンプル錠


内観 

内:着脱式ツマミサムターン

写真は(ABN)

**LHU-01** W:¥20,300 S:¥12,100

ハーバーリー / GA・KA・ABN

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:コインサムターン

写真は(GE)


**LLU-01** W:¥19,800 S:¥15,400

ラビロス / GE・DO


**LLU-02** W:¥24,200 S:¥15,400

ファンセル / KM

<b>LLU-01</b> W:¥19,800 S:¥15,400
ラビロス / GE・DO
<b>LLU-02</b> W:¥24,200 S:¥15,400
ファンセル / KM

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:コインサムターン

**LLU-03** W:¥24,200 S:¥15,400

美流 / MBR

外観 

外:簡易錠B

内観 

内:簡易錠B

写真は(KA)

**LPU-02** W:¥12,100 S:¥7,700

キャスリート / GA・KA・SI  
プロヴァンス / KA・SI

<b>LPU-02</b> W:¥12,100 S:¥7,700
キャスリート / GA・KA・SI プロヴァンス / KA・SI

外観 

外:シリンダー錠

内観 

内:コインサムターン

**NLD-21** W:¥19,800 S:¥13,200

ダイナミ・タイン / GM

～鋳物製品の  
魅力～

## 全22色

全22色の鋳物標準色から、  
住まいの様式や好みに合わせて変更色を選択できます。



白 SI BI UC KRS SBN GE GI



ABN DO GB GA SHI MHI GM IS



GS MBR BD KN KM KA

※写真はロヴァンティを色替え

シルバー色の錠前との組み合わせが、  
オリジナルなツートンカラーの提案を  
可能にします。

### 規格色



扉と錠前が同色

色特注の場合の錠前は、ど  
の色にも合わせやすいシル  
バー色となります。

### 色特注例(フェアル1型)



扉本体：ヨーロピアングリーン(GE)  
に色替え/錠前：シルバー色



扉本体：ホワイト(白)に色替え  
錠前：シルバー色

### ●適応門扉

マイリッシュS・M・B、グランクロス、ラヴェンデル  
グレースクラウン、グレースアート、グレースライン  
ピアンソード、ピアンペール、アリッサム、ロヴァンティ  
ジョイラル、フェアル、キャストモア、キャストリート  
プロヴァンス

●色特注の価格・納期の詳細については、最寄りの当社支店・営  
業所までお問い合わせください。

注 ●錠前の色特注はできません。色特注の場合、錠前は全てシ  
ルバー色となります。

## ■ 鋳物カラーラインアップと家のスタイル ■

### トラッド(南欧風)

ナチュラルで開放的な住宅  
スタイル。



Light



いぶし銀(B)



メタリックブロンズ(MBR)



スポットブラック(KRS)



アートブラウン(ABN)



スポットグレー(SHI)



ホワイト(白)



アーロングレー(UC)



スポットブラウン(SBN)



ダークオリーブ(DO)



ミストグレー(MHI)



ダークブロンズ(BD)



アートブラック(KA)艶消し

### トラッド(チューダー)

クラシカルで重厚な住宅  
スタイル。



Dark



シルバー(SI)



ヨーロピアングリーン(GE)




二色青銅(GB)



マリグレー(GM)



ブラック(KN)2分艶



いぶし青銅(GI)




アートグリーン(GA)



いぶし銀(IS)



ブラック(KM)5分艶



シルバーグレー(GS)



モダンでありながら落ち着き  
のある住宅スタイル。

ベーシック(コンテンポラリー)



シンプルで洗練された住宅  
スタイル。

モダン(クールモダン)

## 様式別色替え例



※写真はキャストモア1型を  
ホワイト色に色替えした例



※写真はキャストモア1型を  
アートブラウン色に色替えした例



※写真はキャストモア1型を  
シルバー色に色替えした例



※写真はキャストモア1型を  
いぶし銀色に色替えした例


# 鋳物門扉 マイリッシュS

## シンプルで開放感にあふれたモダンスタイル。

スタイリッシュな直線ラインを基調とした表裏同一で、見込み幅を大きくした立体感のあるデザイン。オリジナリティをプラスするアクセントパーツも用意しています。

### COLOR

すっきりとしたシャープなシルバー色とモダンでシックなアーバングレー色を用意しています。




### DESIGN

開放的でありながらも軽やかに閉じる、新外構スタイル「ライトスタイリッシュ」を提案する【専用門柱】



※写真は鋳物門扉：マイリッシュS2型／歩行者用補助手すり：マイリッシュ1型／鋳物フェンス：マイリッシュS2型独立施工タイプ(間仕切り支柱タイプ) コーディネイト例

コーディネートにお洒落なアクセントと統一感を与えます。





#### ●連続性のある美しいラインを演出。




門扉やフェンスを連結した際、連続したラインが美しい一体感のある納まりになります。

※写真はCML色

#### ●鋳物フェンス：マイリッシュS2型 独立施工タイプ(間仕切り支柱タイプ)を連結して統一感のあるコーディネートが可能。




#### ●ナチュラルな木調タイプとベーシックな形材タイプの2種類を用意。



## シンプルなデザインに、オリジナリティをプラスする【デザインタイル】 オプション

デザインタイルが、門扉・フェンスにアクセントを加え、門まわり全体を統一感のある美しい納まりにできます。



門扉・フェンス取り付け用



デザインタイル1型



デザインタイル2型

色	色調
BSI	青系タイル+SI台座
WSI	白系タイル+SI台座
BUC	青系タイル+UC台座
WUC	白系タイル+UC台座
KBL	青系タイル
KWH	白系タイル

### COORDINATE & SYSTEM UP

同一デザインでエクステリアをコーディネート。便利なシステムアップ商品も用意しています。



- コーディネート商品  
機能ボール: マイリッシュ P.173~175  
歩行者用補助手すり: マイリッシュ P.512~517  
錆物フェンス: マイリッシュ・B P.695~701  
カーポート: マイリッシュ  
マイリッシュデラックス P.885~901  
跳ね上げ門扉: ラビーネ P.1034~1046

門まわりから車庫まわりまでトータルコーディネートが可能です。また、照明・ポスト・インターホンなどを1つに集約して機能を充実するシステムアップ商品は、幅広いバリエーションから選べます。

### 錠 前

夜間の帰宅時に便利な「蓄光樹脂」や防犯性に配慮した「ディンプル錠」を採用。

#### タッチ錠

- 外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。



- 外側の鍵穴の周りには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。




- ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

着脱式ツマミサムターン仕様 ※LBT-01



- 家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツマミ式となっていますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

注 ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。



内外(両面)ディンプル錠仕様 ※LBT-02




防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。

#### 打掛け錠

- 外側からはレバーを下げて、内側からはかんめぎを上方に回転させて扉を開きます。




- 外側の鍵穴の周りには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用しています。



- ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。


着脱式ツマミサムターン仕様 ※LBU-01



- 家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツマミ式となっていますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

注 ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。

【落し棒ストッパー】が外部からの落し棒操作を抑制。



- 落し棒  
両開きの場合、落し棒を標準装備しています。

- 落し棒ストッパー オプション  
両開きの場合、門扉外部からの落し棒操作を抑制する、落し棒ストッパーを用意しています(P.405参照)。  
※落し棒ストッパーには左右勝手があります。