

# アーキシャット

狭いアプローチにもスッキリ納まる、  
ノンレール&ノンキャスター伸縮門扉。



間口と奥行き両方にスペースが取りづらい、狭いアプローチの住宅に  
最適なノンレール・ノンキャスター伸縮門扉「アーキシャット」。  
開き門扉や引戸門扉が設置できない敷地条件でも、セキュリティをアップします。

After



本体ベース色:ナチュラルシルバーF カラー材色:柿渋 H:1200 150S ファンクションユニットウィルモダンと並べて配置

Before



玄関前にすぐ階段があり、開き扉が付けられないような場所に対応します。

玄関ポーチがすぐ道路に面していて、子供が一人で飛び出さないか心配です。



### アーキシャットなら…

扉本体を伸縮させる開閉方式なので、引きしろが必要なく十分な開口幅を確保します。また、家側に障害物がなければ、ただ扉本体を回転収納することができるので、さらに間口を有効活用できます。



本体ベース色:シャイングレー カラー材色:クリエラスク H:1000 130S アンカー柱仕様

価格体系表

プレミアムエス

アルミ型材門扉  
(開き門扉)

エルネクス

プログコート

ジオーナ

ライシス

プレスタ

アルメッシュ

セレビュー

ハイ千峰

アメリカン型

アーキカット

アーキシャット

# アーキシャット

価格体系表

プレミエス

アルミ型材門扉  
(開き門扉)

エルネクス

プログコート

ジオーナ

ライシス

プレスタ

アルメッシュ

セレビュー

ハイ千峰

アメリカン型

アーキカット

アーキシャット

## ノンレール・ノンキャスターのアプローチ用伸縮門扉。 省スペース施工を実現します。

### アプローチに対応するサイズ展開

高さは、H-1000mmとH-1200mmの2サイズ。

間口方向(全幅)は、1,123mm(110S)~1,723mm(170S)の4サイズを用意しています。



H-1000 130S



H-1200 130S

### ノンレール・ノンキャスター

ノンレールなので、床面の仕上げを気にする必要がありません。  
また、キャスターもないため、開閉音が静かです。



ノンレール・ノンキャスター

### コンパクトに収納

本体を回転収納して、開口部を広く確保することができます。



90°回転収納


180°回転収納\*

\*施工条件によっては、180°回転収納ができない場合があります。



外流れ防止ゴム  
本体が道路側に出ないように規制します。

開き止め  
本体をたたんだ時(全開時)に本体が開かないように固定します。



持送りを道路側に最大に振った場合の回転角度

### スリムでフラットなフォルム

本体の奥行きは50mmとスリムな設計。モダン系住宅にマッチするフラットなフォルムです。



柱と本体の高さラインをそろえたフラットデザイン。 ネジを隠したフラットなフォルム

### 本体の調整

戸当り柱と引手框の高さは、調整金具で調整してください。(構造上、吊元柱と吊元框が平行にならない場合があります。)  
引手框と戸当り柱の傾きは、戸当り柱の受け部材で微調整してください。



調整金具(家側)

調整ネジ(道路側)

カラー材を外した状態

長穴で角度調整可能です。


432

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

## 選べるカラー

本体ベース色はアルミ型材の4色。

縦棧のカラー材は、アルミ型材色(4色)かマテリアルカラー(5色)から選ぶことができます。



### 本体ベース色:アルミ型材色



### カラー材色

#### アルミ型材色



#### マテリアルカラー



### アルミ型材色 組み合わせ推奨例



本体ベース色:ブロンズ  
カラー材色:ブロンズ

本体ベース色:シヤイングレー  
カラー材色:シヤイングレー

本体とカラー材は、写真以外の組み合わせもできます。



本体ベース色:ブラック  
カラー材色:ブラック

本体ベース色:ナチュラルシルバーF  
カラー材色:ナチュラルシルバーF

### アルミ型材色+マテリアルカラー 組み合わせ推奨例



本体ベース色:シヤイングレー  
カラー材色:柿渋

本体ベース色:シヤイングレー  
カラー材色:クリエラスク

本体ベース色:シヤイングレー  
カラー材色:クリエダーク




本体ベース色:ナチュラルシルバーF  
カラー材色:柿渋

本体ベース色:ナチュラルシルバーF  
カラー材色:クリエベール

本体ベース色:ナチュラルシルバーF  
カラー材色:クリエモカ

## 操作性と防犯性にすぐれた錠金具

家側からもキーを使って施・解錠する両面シリンダー錠を装備。耐ピッキング性能のあるディンプルシリンダーを採用しています。また、引手框のふれ止め部品で、全閉時の本体のふれを抑えます。



錠部分



門扉を開けるときは、黒いレバーを握ってロックを外します。  
※安全のため、開閉時には錠レバー以外にはふれないでください。



戸当り柱とふれ止め部品受け



ディンプルシリンダーキー

## 框内蔵式落し棒

本体をたたんで、固定する場合に使用します。立ったままの楽な姿勢で操作できます。



落し棒  
(90°回転収納時)

## リフォームにぴったり! 最小の掘削で後付け施工できるアンカー柱仕様(オプション)

柱の施工は、アンカー用の穴あけだけで済むので、土間仕上げを変えずに、工期の短縮も可能です。



土間を大きく掘らずに柱の後付けができます。



後付けでスピーディな施工ができます。