

エルネクス門扉

豊富な扉デザインとサイズを自由にセレクトできる、小規模集合住宅向け高尺門扉。

扉デザインとサイズを自由に選べる高尺門扉、「エルネクス門扉」。

中帯やキャスターのないすっきりとしたデザインは、高尺フェンスとのコーディネートが可能です。

また、共用扉として不可欠な高尺サイズと広い開口幅にも対応し、セキュリティに配慮した錠仕様を自由に選ぶことができます。

小規模集合住宅をはじめとする、都市型セキュリティの新定番です。



エルネクス門扉M-LS型 08-18 両開きと+G商品とのトータルコーディネート

デザイン&カラー

LIXILのフェンスや車庫前商品とコーディネートできる10デザイン。

中帯やキャスターのないすっきりとした意匠で、片開き、親子仕様も用意しています。

写真は08-18サイズ

M-YK型<横棧タイプ>	M-TK型<縦棧タイプ>	M-YM型<横目隠しタイプ>	M-TM型<縦目隠しタイプ>	M-KK型<井桁格子タイプ>
アルミ形材色 AB SC MB	アルミ形材色 AB SC MB	アルミ形材色 AB SC MB	アルミ形材色 AB SC MB	アルミ形材色 AB SC MB
M-PG型<パンチングタイプ>	M-YS型<横スリットタイプ>	M-PA型<ポリカタイプ>	M-LA型<アルミルーバータイプ>	M-LS型<採光ルーバータイプ>
アルミ形材色 AB SC MB	アルミ形材色 アルミ形材+ラッピング形材色 SC SC+KB	アルミ形材色 SC	アルミ形材色 AB SC MB	アルミ形材色 SC

AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック KB 柿渋

サイズバリエーション

高い壁や間口の広いエントランスにも対応するサイズを取り揃えています。
規格サイズ以外でも、サイズ特注で幅広く対応します。

※写真はすべてエルネクス門扉M-PA型



■ 間口サイズ最大



扉サイズは最大W12までご用意しています。

12-18

■ 特注サイズ



H12(1,200mm)以下の特注サイズでは、規格サイズと錠の仕様が異なります。
規格サイズの錠の仕様は、P.306をご覧ください。

エルネクス門扉M-PA型 両開き 07-12
錠はプッシュプルUT錠

タッチ&ノータッチキー仕様にも対応。
タッチキーリモコンを携帯して門扉に近づくだけで解錠、門扉から離れると自動的に施錠します(配線式のみ)。

※タッチ&ノータッチキー仕様(P.260参照)は特注です。

キャスター取付穴装備で折戸にも対応。

※折戸仕様は特注です。




エルネクス門扉 規格・特注サイズ範囲表

		扉本体・幅							
		W04	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12
扉本体・高さ	H10								
	H12								
	H14								
	H16								
	H18								
	H20								設定なし

扉サイズW09以下とW10以上では、框の見付け寸法が異なります。

框見付け(←部)寸法表


門扉 W	寸法
09以下	120
10	170
11	220
12	270



エルネクス門扉M-TK型 親子仕様 08・12-18

壁付けブラケット(特注)

門柱を埋め込まずに、壁付け施工することができる後付け用金具です。



上記の説明図は、コンクリート壁への施工例です。
なお、オールアンカーなど壁側(躯体)への固定用部品は現場手配となります。

エルネクス門扉

価格体系表

プレミエス

アルミニウム材門扉
(開き門扉)

エルネクス

プログコート

ジオーナ

ライシス

プレスタ

アルメッシュ

セレビュー

ハイ千峰

アメリカン型

アーキカット

アーキシャット

選べる錠の仕様

LIXILの錠や、市販品の錠を組み込める框形状に設計されています。



1 本締錠 (キーシリンダー施錠)

標準仕様、両面シリンダー仕様、キーシステム仕様から選べます。すべての本締錠は鎌内蔵デッドボルト付きで、門扉をしっかり施錠します。

標準仕様



シリンダーキー
(ディンプルシリンダー、3本入)



ピッキングしにくいシャッター付き鍵穴です。


両面シリンダー仕様



道路側と敷地側にシリンダーが付きます。
※シリンダーは標準仕様と同じです。

2 錠把手 (施錠機能のない開閉用把手)

右の5種類の錠把手(空錠)から選択できます。ラッチ錠は、道路側と敷地側にあるサムターン(つまみ)で鎌を出して、強風時に扉をしっかり押さえます。



サムターン(つまみ)を回すと、鎌が飛び出します。
※錠把手には、施錠機能はありません。

ラッチ錠(プッシュプルタイプ)



マンション用
プッシュプルUT空錠



マンション用
プッシュプルRB空錠

アーム錠



シリンダーRD空錠



シリンダーU空錠



錠裏面

ラッチ錠(レバータイプ)



マンション用シリンダーRJ空錠


特長・オプション

「おでかけサムターン」& 「エマージェンシー」 (本締錠の標準仕様のみ)

片開き用受け門柱
エルネクス門扉専用の異形門柱です。



鍵穴周辺に蓄光リング
(本締錠の標準仕様・両面シリンダー仕様に搭載)



「おでかけサムターン」を外出時に抜いて携帯することで、道路側からの解錠動作を防ぎます。



「エマージェンシー」を差しておけば、敷地側からはコインなどを使わずに解錠できない安全機能に替わります。

オートクローザー(オプション)
スムーズな動きのダブルオートクローザーが、門扉の閉め忘れを防ぎます。(当社耐久試験:連続10万回をクリア)



上下ヒンジにオートクローザー機構を搭載

〈敷地側〉

吊元金具カバー(オプション)
門柱の調整金具を隠して敷地側もスッキリとした印象に。



その他の特長

P.280・289参照

- 防犯性をアップさせたヒンジと調整金具
- 門扉を吊りやすい調整金具
- 柱のたわみを緩和するPM門柱用補強材
- 静かな開閉音を保つ樹脂ベアリング入りヒンジ

オートクローザーは、10万回開閉の耐久性を持っていますが、耐久年数は使用条件により変化します。耐用回数を過ぎ、開閉およびオートクローザーの作動に支障が生じた際のメンテナンスについては、お買い上げの販売店(工事店)にご依頼ください。 **オートクローザー価格** | 片扉用: 80,000円(部品代のみ)

価格体系表

プレミアムエス

アルミニウム形材門扉
(開き門扉)

エルネクス

プログコート

ジオーナ

ライシス

プレスタ

アルメッシュ

セレビュー

ハイ千峰

アメリカン1型

アーキカット

アーキシャット

■ キーシステム仕様

錠メーカー3社のキーシステム対応錠が扉に取り付けられます。現在使用している玄関ドアの同一キーや、集合住宅(キーシステム現有物件)への逆マスターキー仕様の対応ができます。

※シリンダー・キーは別注文になります。注文については、別冊の特注価格表をご覧ください。特注窓口までお問い合わせください。

美和ロック(株)用 錠ケース



シリンダー表面
(道路側)



シリンダー裏面(敷地側)
左)両面シリンダー
右)裏面サムターン

(株)ゴール用 錠ケース



シリンダー表面
(道路側)



シリンダー裏面(敷地側)
左)裏面サムターン
右)裏面エマージェンシー

(株)ウエスト用 錠ケース



シリンダー表面
(道路側)



シリンダー裏面(敷地側)
裏面サムターン


※写真はシリンダーの取り付け例です。シリンダー裏面は各錠メーカー選定の仕様からお選びください。写真以外でも、各メーカー用錠ケースに対応するシリンダーの取り付けが可能です。

キーシステムについて

● 同一キーシステム

1本のキーで、複数の錠前を施・解錠するシステムです。


※シリンダー・キーが「同一キーグループ記号」または、「キーナンバー」で同じになります。



● マスターキーシステム

専用のキーを持つ錠前に対して、別の1本のキーでそのすべての錠前を施・解錠するシステムです。(オーナーキー、工事用キーなど)


※シリンダー・キーは「キーシステムプラン表(キープラン)」で、決定されます。



● 逆マスターキーシステム

それぞれの錠前を施・解錠できる専用キーで、別の1つの錠前を施・解錠するシステムです。(共用扉などのキーシステム)

※シリンダー・キーは「キーシステムプラン表(キープラン)」で、決定されます。



マスターキー/逆マスターキーシステムなどのキーシステム対応錠を発注する際には、錠メーカーへの登録が必要となります。

特注錠仕様

門扉の框に市販品の自動施錠錠や、レバー/シリンダー一体型錠などの組み込みにも対応します。

市販品の取付推奨錠一覧については、P.328をご覧ください。

自動施錠本締錠仕様(特注)

集合住宅の通用口に便利な自動施錠(ホテル錠)対応の本締錠の取り付けができます。



美和ロック(株)製 ADS錠
(株)ゴール製 HNL錠

※錠把手は、左ページより選択してください。

市販品錠把手仕様(特注)

下の写真のレバー/シリンダー一体型錠をはじめ、さまざまな錠の取り付けが可能です。



美和ロック(株)製 LAF錠

美和ロック(株)製 LAT-2A錠
美和ロック(株)製 MA錠
※専用框になります。

※市販品把手仕様で、LAF錠を使用する場合、H14以上のサイズでも補助錠は付きません。

※市販品錠把手仕様で、H14以上のサイズでは、強風時の安全のため框上部に補助錠(鍵内蔵デッドボルト付き、両面サムターン)が付きまます。