



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

人工木デッキ

樹ら楽ステージ

K I R A R A

ガーデンとリビングを心地よく 快適につなぐステージ。

お庭やテラスの趣を一新させることも、ちょっとしたスペースを快適に生まれ変わらせたりすることも、「樹ら楽ステージ」なら発想は自在です。ご家族やゲストとの語らい、ペットとのふれあい、そしてガーデニングやホームパーティーといった趣味を楽しむ空間としても、ウッドデッキライフをご堪能いただけます。日々の暮らしの中で、もっと自然とふれあい、健康的なひとときを育む時間があることをきっと発見していただけることでしょう。

樹ら楽ステージは、戸建て住宅の一階相当部施工用商品です。
それ以外の場所への取付はしないでください。

人工木デッキ

樹ら楽ステージ

K I R A R A

空間をシームレスにつなぐ。 さらに、多彩な周辺コーディ

バックヤード

家の中には置きづらい物の保管スペースに、ちょっとした洗濯物を干すスペースに……。ウッドデッキを設置したバックヤードには、嬉しいメリットがたくさんあります。



スロープ

アプローチからリビングへの動線に、安全性の高いスロープを設けることができます。小さなお子様の出入りや、車いすをご使用になられる際にも、スムーズに空間をつなげられ安心です。



▶P68
エクステリアでインテリア空間を愉しめる
エクシオール cocomaⅡ



▶P164
ハイグレードなガーデンルーム
エクシオール 暖蘭物語

エクシオール、
樹の木テラスにも
ぴったりフィットします。



▶P202
ガーデンルームのスタンダードモデル
エクシオール Zima



▶P220
狭い敷地にもぴったりのガーデンルーム
エクシオール フィリアⅡ



▶P242
木の風合いを生かした人工木調テラス
樹の木テラス

住まいの周りを、ちょっとだけ見回してください。もっと有効に使いたかった、フレキシブルに活用したかった敷地内の様々なスペースが、「樹ら楽ステージ」で生まれ変わります。たとえば、段差があって出入りが不便だったり、デッドスペースとして諦めていた部分が、快適なガーデニング空間として彩られたり……。

サンクテラスⅡ・サンクスペースⅡ・ほせるんですⅡ・ルームテラスを樹ら楽ステージで施工される場合は、柱との接続部材が必要なため、各製品の規格表をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

家族にやさしいウッドデッキ。 ネットで個性ある空間づくりを。




ガーデンリビング

リビングと庭をスムーズにつなげて、より快適に。家の中と外のあいだに生まれる、もうひとつの自由な空間です。LIXIL共通の木目色「クリエカラー」で、ナチュラル感あふれるカラーコーディネートをお楽しみいただけます。



人工木デッキ
樹ら楽ステージ
プラン案内

室内と戸外をデッキでつなげることで、暮らしの中に便利さや使い勝手の良さが生まれます。さらに、ニーズにあった周辺コーディネートで、お住まいに新しい表情を演出できます。「樹ら楽ステージ」で、個性あふれる空間を創造してください。



やわらかな光の演出で、夜間の安心や安全を照らす「LED照明ユニット」。



やさしく風を通しながら、目隠し効果も高い「デザイナーズパーツ」。



日よけ、雨よけなど、季節や気候の変化に対応する「オーニング」。



自然光を採り込み、隣家や街路からの視線を遮断する「GSスクリーン」。




鍛造調で洗練された潇洒な趣を演出する「ラフィーフエンス」。

演出アイテムも
工夫いろいろ。
用途に合わせて個性も多彩。

人工木デッキ

樹ら楽ステージ

K I R A R A



リエパールA

リエラスクA

デザイン、施工性、メンテナンスといった基本性能を向上させ、
床材に求められるクオリティを進化させました。


芯材部は100%リサイクル材の樹脂と木粉を使用した環境配慮商品です。

また、トータルコーディネートを実現する「リエカラー」を採用。

LIXIL共通の木目色で、アプローチやバルコニー、

玄関などとカラー統一が可能です。

新色のリエカラーを採用。 使いやすさが進化した 新しい人工木材です。



- 材質：人工木材
- カラー：リエパールA/リエラスクA/
リエモカA/リエダークA/
ダークグレー

樹ら楽ステージの特長

01 腐食、シロアリに強い

湿気で腐ったり、シロアリの被害の心配がなく安心して使えます。

02 美しい木の色が長持ち

材料そのものに着色しているので色落ちしにくくなっています。

03 自由なサイズと形状

敷地に合わせて、いろいろなサイズと形状に設計・加工ができます。

04 リアルに表現された木質感


天然の木粉を配合。温もりのある木質感が魅力のデッキです。

05 干割れ、ささくれがない

干割れやささくれができません。小さなお子様も安心して使えます。

06 メンテナンスが簡単

土汚れは水洗いできれいに。表面キズは、サンドペーパーで簡単に補修できます。




07 表面温度が
熱くなりにくい

昇温抑制効果のある顔料を
採用することで、夏季でも表面温度
の極端な上昇を抑えます。

〔対象〕
・クリエペールA
・クリエラスクA
・クリエモカA

08 板厚
46mm×175mm
の頑強な構造



175mm

ご理解ください

- ・人工木材特有の製法上、部材ごとに濃い薄いなどの色の差が出る場合があります。特に温度上昇対策品は特性上違いが目立つ場合があります。
- ・木粉入りの材料であるため、木材に含まれる褐色の成分が材料表面に浮き出てシミになる場合があります。お手入れについてはP263の「お手入れについて」をご覧ください。

人工木デッキ

樹ら楽ステージ

K I R A R A

施工性もさらにアップ!より美しい仕上がりと安全性の向上を追求した、高性能床板です。



床板



滑りにくくするため、床板の表面を従来品よりやや粗く仕上げています。

芯材色の違いについて




表面色と芯部色

芯材に廃プラスチックをリサイクルした素材を使っています。そのため、納入した床材によっては、芯材の色に個体差が出る場合がありますが、デッキとしての仕上がりや強度には問題ありません。


温度の上昇を抑える

『樹ら楽ステージ』は、デッキ材の色を表現する「顔料」に、太陽光線を反射する特殊タイプを採用しました。デッキ材表面温度を当社従来商品の類似色比で、最大約10℃抑制しました。真夏の暑い時期でも表面が熱くなりすぎません。

新旧製品の表面温度比較グラフ



※クリエラスクA、クリエモカAが対象です。クリエパールAは淡い色調にすることにより、熱くなりにくくしています。



※赤外線ランプ照射による社内試験結果。実際の使用条件では、効果が異なる場合があります。

仕様

材質	床板・幕板：人工木材 (木粉入高密度樹脂) 基礎部材(束柱・大引)： アルミ形材
----	---

※樹ら楽ステージは、一般住宅の一階相当部施工用です。それ以外の場所への取り付けはおやめください。

◆床板・幕板カラー



床板施工方法

表面にネジが見えない(横止め)施工



①横止め金具を床板に当てるようにセットします。



②大引に横止め金具を固定します。



③横止め金具に引っ掛けるようにして次の床板をはめ込みます。


横止め専用の金具で床板同士を連結する方法です。床板の隙間が均一に施工でき、また外観から金具やネジが見えないので、美しいデッキの仕上がりになります。

幕板B施工

幕板には、反りを起こしにくい材質を使用しています。



幕板を仮置きできる部材により施工時間を短縮。



ネジの先端を保護する機能も付いて施工時、施工後の安全性も向上しました。

床板多連棟施工



大引は連結部ビス2本止めも可能となっています。多連棟の現場などでより確実に床板を固定することができます。

お手入れについて

雨シミは水で拭き取ればOK



雨シミが発生した場合は、デッキ全体に十分に散水し、乾かないうちに水を拭き取ってください。それでも取れない場合は、もう一度繰り返して下さい。
●サンドペーパーによるシミ取りは行わないでください。

頑固な汚れ、黒い斑点(カビ)は、カビ取り剤を用いて取り除いてください。

次亜塩素酸塩系カビ取り剤(カビキラー等)を使用してください。カビ取り剤を使用する前にデッキを水洗いし、表面を乾燥させてください。表面全体にカビ取り剤をスプレーし、こすらずに放置してください。最後に表面にカビ取り剤が残らないようにしっかり水で洗い流し、水を拭き取ってください。カビ取り剤の使用法に従い注意して行ってください。

日々のお手入れは簡単です。

汚れや雨シミが軽い場合は、水またはお湯で濡らした布で拭き、汚れや雨シミがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

- 洗淨には、雑巾やスポンジ、清掃用ブラシなどを使用してください。表面にキズがつきますので、金属製のブラシやスチールワールなどは使用しないでください。
- デッキ表面を清掃用ブラシなどで洗淨する際は、材料の長手方向に沿ってこすってください。その際は、汚れの落ち方を見ながら、過度に強くこすらないようにしてください。

デッキ表面にキズがついても補修は容易です。

デッキ表面にキズがついた場合は、サンドペーパー(60~80番)を木片や研磨器に取り付け、長手方向に沿って一方向に軽くこすってください。



長手方向に沿って一方向にサンドペーパーで軽くこすってください。

- 研磨の際は、局部的に強くこすらず、周辺をぼかすように数回こするときれいに補修できます。
- キズやてかりが発生した周囲のみ研磨してください。床板全面を研磨すると色ムラが発生する場合があります。

※サンドペーパー、研磨器は、市販品をお求めください。

人工木デッキ

樹ら楽ステージ

K I R A R A

敷地に合わせて設置できるフレキシブルさと細部にもこだわったデザインで、様々なデッキプランにお応えします。

幕板A(厚タイプ)
直線・隅切りに対応します。

はめ込み式の幕板A

幕板A(厚タイプ)は、はめ込み式なので、表面にネジが見えない美しい仕上がりとなります。(ジョイント部やキャップの一部に、ネジが見える箇所もあります)

幕板B(薄タイプ)
直線・曲線どちらにも対応します。

自由なデッキデザインを可能にするアール施工。

アール施工にも対応できる、柔軟性のある薄型の幕板をご用意。直線と曲線を自由に組み合わせ、わが家だけの個性的なデッキが出来ます。

デッキ下の美観や安全性にも、ひと工夫。



多段幕板(幕板Bのみ)

幕板でカバーすることにより、束柱が見えないスッキリとした納まりを実現。まさに“ステージ”と呼ぶにふさわしい、気品ある印象のデザインとなります。

※束柱B、ロング柱には取付けできません。



床下メッシュ囲い

風通しを確保しつつデッキ下を塞ぐことで、犬や猫などの侵入を防止。また、小さなお子様が潜り込んだりという万が一の事故対策にも役立ちます。

大引土間固定仕様




基礎部の施工手間を軽減します。また、束柱なしでもデッキが設置できます(隅切り、アール施工はできません)。

対応範囲(G.L.から床上高さ)200~240mm

高さ調整部品を使用:247~287mm(P.318参照)

通路スペース



敷地に合わせたサイズにできるので、通路スペースにも適応。犬走りや勝手口などのわずかな空間も有効に活用できます。

■ 仕様

材質	床板・幕板：人工木材 (木粉入高密度樹脂) 基礎部材(束柱・大引)： アルミ形材
----	---

※樹ら楽ステージは、一般住宅の一階相当部施工用です。それ以外の場所への取り付けはおやめください。

◆床板・幕板カラー



アプローチからリビング、バックヤードをつなげる。



駐車場からのアプローチにスロープを設置し、ガーデンルームへの出入りを段差レスに。さらに庭や勝手口までデッキを延長し、自然に囲まれた回廊のような贅沢な空間を実現しました。

- ・勾配1/8以下としてください。
- ・スロープ施工時は必ず手すりを設置してください。

※スロープ横の手すりは、デザイナーズパーツ柱材にアーキレールをアーキレールの壁付けブラケットで固定した既存品からの提案品です。拾い出し方法などは自然浴エクステリア規格価格表2015-2016を参照してください。

スロープで生活の利便性UP




アプローチから玄関や居間への動線に、安全性の高いスロープを設けることができます。小さなお子様の出入りや、車いすをご使用になられる際にも、スムーズに空間をつなげられ安心です。



アプローチから玄関や居室をつないで出入りを楽に



すべり止めつきのスターター部



スロープスターター

スロープを施工しやすくするためのスロープスターターをご用意しました。

※スロープ横の手すりは、デザイナーズパーツ柱材にアーキレールをアーキレールの壁付けブラケットで固定した既存品からの提案品です。拾い出し方法などは自然浴エクステリア規格価格表2015-2016を参照してください。

月の光と星の瞬きに浮かぶデッキには、昼間とは異なった、ゆるやかで幻想的な時間が流れます。



月を愛でたり星座を観察したり、虫たちの声に耳を傾けたり……。昼とはひと味違う趣あるデッキライフが生まれます。ゆったりとした時間をお楽しみください。

LED照明で夜間の安心も安全も確保

スロープ部に照明を活用することで、夜間の安全性が向上します。また、ポイントライト(LED照明)を併設することで、デッキに効果的な光の演出をすることができます。

