

レジエント

エフルージュ

レゾポトneo

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZレイナポート
グランカーポート
スタンダード
グラン

2CPU型

バローネ
クインポートV型

シーポトneo

イディオス

カーポート
リレーリア

Flat & Simple

「エフルージュ」シリーズは、時代のニーズに対応したカーポートです。
現在の住宅デザインと調和する意匠性、厳しい敷地条件にも合せられる対応力、
そして迅速で確実な施工性。美しく、柔軟に、そして速やかに。
今、時代に求められるコンセプトを実現した新世代カーポートです。

敷地対応力

エフルージュ
FROUGE

意匠性

施工性



●エフルージュ プラス、エフルージュ ツインプラス、エフルージュ ワン50、エフルージュ ツイン50が追加となりました。



すっきりとしたフォルム。そして個性的なアクセント。

■側枠・前後枠



モダンを引き立てるデザイン。

■柱



柱内にすっきりと納まる梁。

■梁



直線で構成された機能的な構造。

レジエンド

エフルージュ

レオポルトno

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZ

レイナポート
グラン

スタンダード
カーポートグラン
カーポート倶楽部

2CPU型

パローネ!
カーポートV型

ジーポルトno

イデオス

カーポート
リレーリア

エフルージュ シリーズ

(注) 腰パネル・サイドパネル取付け時を除く。

レジエント

エフルージュ

レインポートneo

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZ

レイナポート
グラン

カーポート
スタンダード
グラン

2CPU型

パローネ
クイックポートV型

シーポートneo

イデオス

カーポート
リレーリア

耐風圧強度(自社基準)
38m/秒相当 (注)

積雪
~20cm
地域用



エフルージュEX

車が出し入れしやすい柱後方支持タイプ(1台用)カーポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.984



新商品

エフルージュ プラス

車1台用のカーポートに、駐輪等に使える屋根下スペースをプラス。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1002



エフルージュグラン

さまざまな連棟・合掌が可能で、シンプルな片側支持フラット屋根カーポートです。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.990



エフルージュグラン ミニ ZERO

壁面に寄せて施工可能なサイクルポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1310



エフルージュベーカーグラン

狭小地、変形敷地に適した壁付専用カーポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1034

紹介

サイクルポート ▶P.1296



エフルージュパークグラン

三方を囲い、雨や風を除ける場合に最適なサイクルポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1314



エフルージュグラン ミニ

自転車・バイクの駐輪にぴったりなサイクルポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1304

耐風圧強度(自社基準)
42m/秒相当



新商品

エフルージュ ツインプラス

車2台の駐車スペースにアプローチや駐輪にも使える屋根下スペースをプラス。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1016



エフルージュ ツイン

並列2台駐車対応の両側支持カーポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1012



エフルージュ ツインEX

車が出し入れしやすい柱後方支持タイプ(2台用)カーポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.986



エフルージュ トリプル

並列3台駐車対応の両側支持カーポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1028

耐風圧強度(自社基準)
38m/秒相当

(注) ※エフルージュ ツインEXの場合のみ。

耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当



新商品

エフルージュ ワン50

1台用両側支持タイプの積雪50cm対応カーポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1020



新商品

エフルージュ ツイン50

フラットタイプで並列2台駐車ができる積雪50cm対応カーポート。

B1 B7 H2 S1 W6 W7 YF Z9
▶P.1022

エフルージュ シリーズ

レジデンド

エフルージュ

レシポトneo

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZ

レイナポート
グラン

カーポート
スタンダード
グラン

2CPU型

バローネ
クインポートV型

シポトneo

イデオス

カーポート
リレーリア

エフルージュ プラス

狭少地でも、敷地を有効に使えるカーポートです。基礎がプラスの屋根より内側になるので、屋根を境界ぎりぎりまで施工でき、駐輪場などに利用できます。



エフルージュ プラス 57-1227 プラチナステン(ポリカ屋根ふき材：トーマイマット)

▶P.1002

エフルージュ ツインプラス

2台用プラスの広々屋根のカーポート。雨を防ぐプラススペースは、玄関から外への濡れないアプローチなどに活躍します。



エフルージュ ツインプラス 51-71H(張出し幅1500) キャラメルチーク(ポリカ屋根ふき材：トーマイマット)

▶P.1016

エフルージュ ワン50

シャープなデザインに加え、50cmまでの積雪にも耐える、安心のカーポートです。



エフルージュ ワン50 51-30H プラチナステン(ポリカ屋根ふき材: トーメイマット)

▶P.1020

エフルージュ ツイン50

フラットなデザインが住宅外観や周囲と調和。雪はもちろん、風にも強い頼れるカーポートです。



エフルージュ ツイン50 51-54H キャラメルチーク(熱線遮断ポリカ屋根ふき材: クリアマット)

▶P.1022

レジエンド

エフルージュ

レインポートno

車庫まわり

カーポート

レインポート
グランZ

レインポート
グラン

スタンダード
カーポートグラン
カーポート倶楽部

2CPU型

パローネ!
クイックポートV型

ジーポートno

イデオオス

カーポート
リレーリア

エフルージュ シリーズ

レジエント

エフルージュ

レシポトneo

車庫まわり

カーポート

レシポト
グランZ

レシポト
グラン

カーポート
スタンダード
レシポト
グラン

2CPU型

バローネ
クインポトV型

レシポトneo

イデオス

カーポート
リレーリア

エフルージュEX イーエックス

柱を後方に移動することにより、車の出し入れがしやすく、また、モダンなシャープ感を際立たせました。



エフルージュEX 51-27 桑炭(ポリカ屋根ふき材:トーメイマツ) / オプション:サイディング×② シルバー

▶P.984

エフルージュツインEX イーエックス

車への使いやすさはもちろん、スマートなフォルムがモダンさを引立てます。



エフルージュツインEX 51-54 キャラメルチーク(ポリカ屋根ふき材:トーメイマツ) / オプション:サイディング×② シルバー

▶P.986

エフルージュグラン

側枠のラインに陰影を出し、中帯ラインに木調カラーを採用してフラット感とシャープさを強調。屋根は水平に極力近づけながらも、積雪時にも傾斜を維持する角度を採用しました。



エフルージュグラン 51-27 キャラメルチーク(ポリカ屋根ふき材：トーマイマット)

▶P.990

エフルージュ ツイン

「エフルージュ ツイン」は、無駄のないシンプルでデザインで、現代の住宅にマッチする新世代カーポートです。モダンタイプの住宅をはじめ、あらゆる住宅外観や周囲と調和し、これからのカーライフをサポートします。



エフルージュ ツイン 51-54H ピュアシルバー(熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット)

▶P.1012

レジエンド

エフルージュ

レオポルドNo

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZ

レイナポート
グラン

スタンダード
カーポートグラン
カーポート倶楽部

2CPU型

パローネ!
クイックポートV型

ジーポルトNo

イデオオス

カーポート
シリーズ

エフルージュ シリーズ

レジデンド

エフルージュ

レオポルドno

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZ

レイナポート
グラン

カーポート
スタンダード
グラン

2CPU型

バローネ
クインポートV型

シオポルトno

イデオス

カーポート
リレーリア

エフルージュ トリプル

フラットでシャープな外観を維持しつつ、並列3台駐車を可能とした大型カーポートです。



エフルージュ トリプル 51-79H ショコラウォールナット (ポリカ屋根ふき材: トーメイマット)

▶P.1028

エフルージュベーカーグラン

狭小地、変形敷地に適した壁付専用カーポートです。
大型テラス屋根(幅39サイズ)としてもご利用いただけます。



エフルージュベーカーグラン 51-39H ハニーチェリー (ポリカ屋根ふき材: トーメイマット)

▶P.1034

カラーバリエーション

選べるカラーバリエーション

ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバーの基本4色に加えて、プラチナステンの場合には、側枠（四方枠）の中帯部分に木調カラー4色をご用意しました。これにより玄関ドアや門扉・フェンス、その他の商品とコーディネートしやすくなりました。



中帯カラーバリエーション

本体がプラチナステンの場合のみ、側枠（四方枠）の中帯部分に以下の4色のカラーバリエーションをご用意しました。

※「エフルージュグラン」・「エフルージュ プラス」・「エフルージュグラン ミニ」および「エフルージュベーカーグラン」では、側枠にのみ中帯が入ります。



選べる屋根ふき材のカラー

		ポリカーボネート板			熱線遮断ポリカーボネート板		熱線遮断FRP板(DR認定品)
		アースブルー色	スモークブラウン色	トーマイマット色	アースブルー色(マット調)	クリアマット色	アッシュグレイ色
カラーイメージ	見上げた場合						
	見下ろした場合						
明るさ(可視光線透過率)		26%	28%	85%	16%	76%	29%
予測される体感温度							
UV(紫外線)透過率		ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット

当社試験値

ポリカーボネート板には、アースブルーとスモークブラウンとトーマイマットの3色をご用意しました。アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、弾力性に富んだ素材です。有害な紫外線をほぼ全てカットします。また、熱線遮断ポリカーボネート板には、アースブルー（マット調）とクリアマットの2色をご用意しました。表面にマット処理を施し、熱による車内温度の上昇を防ぐ遮熱効果を併せ持った高性能の屋根ふき材です。

レジエンド

エフルージュ

レオポルドno

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZ

レイナポート
グラン

スタンダード
カーポートグラン
カーポート倶楽部

2CPU型

パロネ!
クイックポートV型

ジーポルトno

イデオオス

カーポート
リレーリア

幅バリエーション

用途・駐車スペースに合わせて、1台用・1.5台用・2台用・3台用までをご用意しました。さらに連棟・合掌により敷地に応じたサイズをお選びいただけます。



セットバリエーション	1台用	1台用+α	2台用	3台用
エフルージュEX	基本	—	—	—
エフルージュツインEX	—	—	基本	—
エフルージュグラン	基本	基本+ハーフ	たて(2)連棟・M合掌・Y合掌	—
新 エフルージュ プラス	—	基本	M合掌・エフルージュグラン合掌	—
エフルージュ ツイン	—	—	基本	—
新 エフルージュ ツインプラス	—	—	基本	—
新 エフルージュ ワン50	基本	—	—	—
新 エフルージュ ツイン50	—	—	基本	—
エフルージュ トリプル	—	—	—	基本
エフルージュパーカグラン	基本	基本+ハーフ	たて(2)連棟	—

サイクルポート	基本	たて(2)連棟	Y合掌
エフルージュグラン ミニ	○	○	○
エフルージュパーカグラン	○	○	—
エフルージュグラン ミニ ZERO	○	○	—

高さバリエーション

ハイルーフ高さを中心にして、大きな勾配の敷地にも対応可能なハイロング柱も規格化。「エフルージュ」シリーズでは標準高さも含め、3サイズの高さバリエーションをご用意しました。

使える高さの3サイズ



- ・圧迫感なし
- ・(ハイルーフに比べて) 風雨の吹き込みが少ない

- ・車高の高い車に対応
- ・「アップゲート」(標準) に対応*

- ・キャリア等の高さもカバー
- ・傾斜地の下側の柱におすすめ
- ・「アップゲート」(ハイルーフ) に対応*

梁下高さ(注)	標準	ハイルーフ	ハイロング
エフルージュEX	2000	2300	—
エフルージュ ツインEX	2000	2300	—
エフルージュグラン	2000	2355	2800
エフルージュ プラス	2000	2355	2800
エフルージュ ツイン	—	2558*	3003*
エフルージュ ツインプラス	—	2355	2800
エフルージュ ワン50	—	2558*	—
エフルージュ ツイン50	—	2558*	—
エフルージュ トリプル	—	2558*	—
エフルージュパーカグラン	—	2505	—

*「アップゲート」との納まりについては、P.1866~1869を参照してください。

(注) ※印は長さL51の場合の寸法です。「エフルージュ ツイン/トリプル」「エフルージュ ワン50 / ツイン50」では、長さにより梁下高さが異なります。詳しくは各本文ページにてご確認ください。

アイデア次第で広がる様々な『プラス』

エフルージュ プラス エフルージュ ツインプラス

カーポート プラス アプローチ屋根



雨に濡れずに玄関へ

カーポート プラス サイクルポート



カーポート プラス オプション

フック 市販品のネットを取り付けて物掛けなどに利用できます



スナップシェード(エフルージュ プラスのみ)
目隠しや日除けとしてどうぞ。スナップボタンで任意の位置に簡単に取り付け、取り外しが可能です。



●取付け例



●取付け部品(スナップボタン)



プラス 独立型テラス屋根使い



建物の外壁を傷つけずに施工できる、独立型テラス屋根としてもご使用いただけます。

施工例紹介 (独立型テラス屋根使い)



徳島：E様邸《お客様の声》

暑い日差しや、雨の吹き込みを防いでくれるので、思い切り窓を開けて風を取込むことが出来るようになり、とても快適になりました。今はバイク置き場や庭いじりの作業場として使っていますが、いずれ家族でバーベキューパーティなどしたいと思っています。

レジエンド

エフルージュ

レインポートno

車庫まわり
カーポート

レインポート
グランZ

レインポート
グラン

スタンダード
カーポートグラン

2CPU型

パロニーネ
タイプポートV型

ジーポートno

イデオオス

カーポート
リレーリア

レジエント

エフルージュ

レシポトneo

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZ

レイナポート
グラン

カーポート
スタンダード
カーポート
グラン

2CPU型

バローネ
カーポートV型

シポトneo

イデオス

カーポート
リレーリア

エフルージュ ワン50
エフルージュ ツイン50

フラットデザインがスマートな「エフルージュ」シリーズに、
雪や風に強い両側支持タイプが登場。

●耐積雪性能50cm相当

50cm相当 (1500N/m²) の積雪にも安心な耐積雪性能を実現しました。



積雪 **50cm**相当

●耐風圧強度(自社基準) 46m/秒相当

急な突風などにも安心の46m/秒相当の耐風圧強度を実現しました。




風速 **46m/秒**

柱後方支持タイプ

エフルージュEX
エフルージュツインEX



シャープさと安定感を両立させた、機能的な“後方支持タイプ”カーポートです。

(注) 表示寸法は長さ51の場合です。詳しくはP.985の寸法図にてご確認ください。



道路側

乗り降りがしやすい



駐車がしやすい

レジエント

エフルージュ

レインポートno

車庫まわり

カーポート

レインポート

レインポート

スタンダード
カーポートクラン

2CPU型

パローネ!
クイックポートV型

ジーポートno

イデオオス

カーポート
リレーリア

エフルージュ シリーズ

レジエント

エフルージュ

レインポートneo

車庫まわり

カーポート

レインポート

レインポート

カーポート

2CPU型

バローネ

レインポートneo

イデオス


カーポート

エフルージュグラン/エフルージュEX エフルージュベーカグラン

使いやすさの追求。

●さまざまな工夫により抜群の使いやすさを実現しました。

大容量の雨樋を採用



掃除のしやすい雨樋形状

掃除のしやすい
大開口の雨樋




雨仕舞いに配慮



●雨樋上部ゴミ出しエルボ

屋根ふき材の音鳴りに配慮

母屋に緩衝材を取り付けることで、屋根ふき材のバタつき音を軽減します。



雨や風で樋に詰まった葉なども簡単に取除けるように、雨樋部には枯葉よけネット、たて樋上部には、ゴミ出しエルボを採用しています。また、雨樋下部は排水処理のしやすいエルボ付きです。

エフルージュEX

乗り降りラクラク2本柱



片側2本柱なのでドアを開けても柱にぶつかる心配が少なく、車の乗り降りがスムーズです。

壁付タイプ:エフルージュベーカグラン

カーポートはもちろん、テラス屋根としても。低コストで、狭小敷地の有効活用を実現。



屋根と躯体にすき間なく設置可能

屋根と壁の間に生じるすき間をなくして雨水の浸入を防ぎ、家屋とカーポートを一体化。空きスペースをつくりません。最大幅3927mm(壁~柱外)のサイズまでご用意。大型テラス屋根としてもご利用いただけます。

〈耐風圧カーポート〉

正面フラットの奥行勾配がもたらす、さまざまな工夫。

エフルージュ ツイン
エフルージュ トリプル

耐風圧強度(自社基準) **42m/秒相当**

●フラットなデザインが住まいの外観を損なわず調和します。

屋根の勾配は4°から8°まで敷地に合せて変更できます。

現地の水勾配により、柱の埋込寸法が不足する場合は、屋根勾配を大きくしてください。

軒先が低いため、風雨の吹き込みが少なくなります。




乗り降りラクラク2本柱(注)



片側2本柱なのでドアを開けても柱にぶつかる心配が少なく、車の乗り降りがスムーズです。また、「エフルージュ ツイン」には、車庫スペースに最適な長さ54サイズをご用意しました。

大容量の雨樋を採用

非常に激しい雨でもあふれない大容量の雨樋!




掃除のしやすい大開口の雨樋

雨樋の内側に突起や角をなくし、掃除の際の安全性に配慮しました。

屋根ふき材の音鳴りに配慮

母屋に緩衝材を取付けることで、屋根ふき材のバタつき音を軽減します。



雨仕舞いに配慮



端部から雨樋までの寸法が短いため、水勾配による枠内の水溜りの心配がありません。



雨樋上部 ゴミ出しエルボ 雨樋下部 エルボ

雨や風で樋に詰まった葉なども簡単に取除けるように、雨樋部には枯葉よけネット(▶P.999)、たて樋上部には、ゴミ出しエルボを採用しています。また、雨樋下部は排水処理のしやすいエルボ付きです。

レジエント

エフルージュ

レインポートno

車庫まわり

カーポート

レインポート
グランZ

レインポート
グラン

スタンダード
カーポートグラン
カーポート倶楽部

2CPU型

バローネ?
レインポートV型

ジーポートno

イデオス

カーポート
リレーリア

エフルージュ シリーズ

レジエント

エフルージュ

レインポートneo

車庫まわり

カーポート

レインポート

レインポート

カーポート

2CPU型

レインポートV型

レインポートneo

イデオス

カーポート

■ 確かな性能とさらなるグレードアップ

さまざまなオプションとの組合せにより、耐積雪性能 (20cm相当) や耐風圧性能 (38m/秒相当) の基本性能のグレードアップが可能です。

■ 性能一覧

各カーポートにおいて、○印のオプションの適応が可能です。

(注)「エフルージュ ツイン/トリプル」の耐風圧性能は、42m/秒となります。

オプション	A	B	C	D
適応カーポート	着脱式サポート	屋根ふき材補強部品+ 着脱式サポート	積雪30cm対応ユニット (専用サポート付き)	積雪30cm対応ユニット+ 屋根ふき材補強部品
エフルージュEX	○	—	—	—
エフルージュツインEX	○	—	—	—
エフルージュグラン	○	○★	○	○
新 エフルージュ プラス	○	○★	○	○
エフルージュ ツイン (注)	—	—	—	—
新 エフルージュ ツインプラス	—	—	—	—
新 エフルージュ ワン50	—	—	—	—
新 エフルージュ ツイン50	—	—	—	—
エフルージュ トリプル (注)	—	—	—	—
エフルージュベークグラン	—	○ (51-30Hのみ)	—	—
エフルージュグラン ミニ	○	○★	—	—
エフルージュパークグラン	—	○	—	—
エフルージュグラン ミニ ZERO	—	—	—	—

各オプションの説明

- A) 風の強い地域でご使用ください。また、L51サイズ以上のサイドパネル取付時には必ず着脱式サポートを付け、強風時にご使用ください。
- B) 屋根の吹き上げ強度がアップします。また、★印のカーポートでは必ず着脱式サポートを付け、強風時にご使用ください。
- C) 本体と同時施工が必要であり、専用サポートが付属します。耐積雪性能が20cm相当から30cm相当にアップします。ハイロングの場合、またはM合掌およびY合掌では使用できません。
- D) 積雪30cm対応ユニットに加え、屋根ふき材補強部品を併用することで、耐風圧性能が38m/秒相当から46m/秒相当にアップします。

● 普及型カーポート:「エフルージュグラン」でも積雪・強風対策に考慮した安心設計。

基本性能



耐積雪性能
20cm相当(一般地域用)

オプションの積雪30cm対応ユニットを使用すれば、積雪20cm相当の基本性能をアップさせることが可能です。

耐風圧強度(自社基準)
38m/秒相当

耐風圧強度(自社基準)38m/秒相当の性能を実現。オプションの積雪30cm対応ユニットと屋根ふき材補強部品を併用すれば、46m/秒相当に性能がアップします。

積雪30cm対応ユニット※(母屋補強材+専用サポート)

※後付不可となります。



耐積雪性能
30cm相当

積雪30cm対応ユニット※


※後付不可となります。



耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当

屋根ふき材補強部品

屋根ふき材に穴を開け、直に母屋に固定します。



スピーディーな施工性がもたらす、安定した最終品質。
次世代標準の施工性。

エフルージュグラン／エフルージュベーカーグラン[※]／エフルージュプラス／エフルージュワン50の場合

施工用ボルト・ねじを共通化するとともに、組立て時のねじ穴をあらかじめ加工した状態で出荷するため、現場での作業時間を短縮します。

■屋根部の組立ねじは、わずか1種類

※「エフルージュベーカーグラン」では、壁付枠部に座金組込み4ねじ（ $\phi 6 \times 90$ ）および、トラスタッピンねじ（ $\phi 5 \times 16$ ）を使用します。



エフルージュ ツインの場合

施工用ボルト・ねじを共通化するとともに、組立て時のねじ穴をあらかじめ加工した状態で出荷するため、現場での作業時間を短縮します。

■屋根部の組立ねじは、わずか2種類



レジエンド

エフルージュ

レオポルトNo.

車庫まわり

カーポート

レイナポート

レイナポート

スタンダード
カーポートグラン

2CPU型

パロネ!
カーポートV型

ジーポルトNo.

イデオス

カーポート
リレーリア

エフルージュ シリーズ

レジエント

エフルージュ

レゾポトneo

車庫まわり

カーポート

グレイナポート

グレイナポート

カーポートグラン

2CPU型

バローネ
クインポートV型

シーポトneo

イデオス

カーポート
リレーリア

断トツの敷地対応力とスピーディーな施工性。


フラットデザインだからできる、抜群の敷地対応力

- 敷地条件に応じた斜め切詰めや隅切りが可能です。


「エフルージュグラン」の場合▶P.1000 (「エフルージュベーカーグラン」の場合▶P.1037)

※③、④、⑤については、「エフルージュグラン」のみとなります。


①前枠(壁付枠)斜め切詰めの場合




②側枠斜め切詰めの場合




③側枠部分斜め切詰め(前枠側)の場合




④側枠部分斜め切詰め(後枠側)の場合




⑤入隅加工の場合



「エフルージュEX」／「エフルージュツインEX」の場合 ▶ P.989



「エフルージュ ツイン」／「エフルージュトリプル」の場合 ▶ P.1031



「エフルージュ ツイン」「エフルージュ トリプル」 梁延長仕様に対応が可能です。(▶ P.1032)

柱の基礎の位置に水道管やガス管がある場合に、それを避けて基礎を設置できる仕様です。最大10mまでの梁延長が可能であり、クルマの出し入れが容易となります。



※写真は、「エフルージュ ツイン」で、水下側の梁を延長した場合の施工例です。

レジエンド
エフルージュ
レインポートno
車庫まわり
カーポート
レインポート
レインポート
スタンダード
カーポートクラン
2CPU型
パロネ?
レインポートV型
ジーポートno
イデオオス
カーポート
リレーリア

エフルージュ シリーズ

風雨の吹き込みや日差しを遮るサイドパネルと、ガーデニングスペースを演出する飾りパネルをご用意しています。

エフルージュグラン 用サイドパネル／サポート ▶P.996

サイドパネルは、屋根と一体化した
すき間のない施工が可能です。

側面から吹き込む風雨、ホコリの侵入を防ぎ、車を美しく保ちます。また、マット調のパネル材を使用すれば、隣家からの目隠しとしても利用できます。

(注) サイドパネルを取付ける際は、着脱式サポートを併用してください。

使わない時は、柱に収納できる
着脱式サポートです。

吹き下げの風に対し、着脱式サポートを取付けることで揺れを軽減させます。風の強い地域での使用をおすすめします。



飾りパネル

2つの飾りパネルからお選びいただけます。

エスパリアパネル



カラー
H2 ブラチナステン

たて格子パネル



カラー	
B1 ブラウン	B7 カムブラック
H2 ブラチナステン	W6 桑炭
W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク
Z9 ヨココウオールナット	

▶P.997



▶P.1015
1025
1030



▶P.997

レジデンド
エフルージュ
レインポートneo
車庫まわり
カーポート
レインポート
レインポート
スタンダード
カーポートグラン
2CPU型
パロート
クインポートV型
レインポートneo
イデオス
カーポート

エフルージュグラン

エフルージュツイン
エフルージュツイン
エフルージュツイン
エフルージュツイン

エフルージュベーカー

カー用品の収納や電気製品のためのコンセントなど、使う人の立場で考えたオプションです。便利で快適なカーライフを支えます。

車庫まわりの空間をさらに有効活用するための6つのアイテム ▶P.998~P.999

〔参考〕別売品:屋根ふき材



不燃認定のアルミ樹脂複合板です。アイボリーホワイト色となります。
※価格については、(別冊)規格表P.2-1389をご覧ください。
DR認定のFRP板です。
※価格については、(別冊)規格表P.2-1386をご覧ください。

アルミ樹脂複合板、熱線遮断FRP板をご使用の場合、着脱式サポート(オプション)の取付けをおすすめします。強風時にご使用ください。

枯葉よけネット

雨樋部の清掃作業を軽減。



外部コンセント 100V電源用 (注3)

100Vの電源が取れます。



(注3) ハイロング柱には取付けできません。

外部コンセント 200V電源用 (注3)

電気自動車に対応した200Vの電源が取れます。



(注3) ハイロング柱には取付けできません。

配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打ち合わせを行ってください。

収納棚 (注1)

カー用品の収納スペースとして。




(注1) 「エフルージュEX」「エフルージュツインEX」「エフルージュ プラス」「エフルージュ ツイン」「エフルージュ ツインプラス」「エフルージュワン50」「エフルージュ ツイン50」「エフルージュ トリプル」には取付けできません。

水平式物干し (注2)

屋根下の空きスペースを、物干し場として活用できます。



(注2) 「エフルージュEX」「エフルージュツインEX」には取付けできません。



※写真は「エフルージュگران」です。

環境配慮型商品

雨水タンク

カーポートのたて樋から排水された雨水を貯水できる。



カーポート共通オプション

センサー照明L8型

侵入者に連続フラッシュで警告。



柱カバー (注4)

車へのキズを軽減。



柱カバーには、柱形状に合わせて(大)と(小)の2種類があります。
(注4) 「エフルージュ ツインプラス」「エフルージュ ツイン50」「エフルージュ トリプル」には使用できません。

レジエンド

エフルージュ

レオンポートno

車庫まわり

カーポート

レイナポート
グランZ

レイナポート
グラン

スタンダード
カーポートグラン

2CPU型

パローネ!
クイックポートV型

ジーポートno

イデオオス

カーポート
リレーリア