

「ピタットKey」なら、門扉も玄関ドア*も一つの鍵でカンタン施解錠。
 門扉や玄関ドア*に近づけるだけで鍵の開け閉めが可能な、非接触式のカードキー／シールキーです。
※YKK AP(株)製の玄関ドア「スマートドア」を使用した場合です。

安心・安全の防犯配慮と、快適・便利なシステムプラン。

ICチップを内蔵したカードやシールを門扉のリーダー部に近づけるだけで、施解錠ができます。また、シールを貼るだけでお気に入りの持ち物がカギに早変わりします。さらに、モニターを組合せた連動システムプランもご用意しています。

〈電気錠〉

「ピタットKey」システム電気錠付門扉本体

〈設備機器〉

「ピタットKey」システム

システム拡張可能

カードキー／シールキーを門扉のリーダー部に近づけるだけで施解錠します。

連動システムプランは二つのプランからお好きな方をお選びいただけます。


カードキー

シールキー



門扉本体仕様

- 制御部:制御ユニット(門扉内部)
- 電源:AC100V(インターフェースユニット部)
- 付属:インターフェースユニット



プランA



パナソニック(株)製

プランB



アイホン(株)製

門扉と玄関ドアの鍵が
共通で使えます。

玄関ドア「スマートドア」のキーシステムと連動させることができます。一つの鍵で門扉と玄関ドアを施解錠することが可能です。



〈画像は「スマートドア ヴェナート」〉



道路側



家屋側



リーダー部はプラチナステン色とカムブラック色の2種類があります。

〈画像はプラチナステンの場合〉

〈画像はカムブラックの場合〉

※玄関ドア「スマートドア」の「ポケットKeyリモコン」での施解錠操作はできません。ご了承のほど、お願いいたします。

「ピタットKey」使用イメージ 操作は簡単、どなたでもお使いいただけるシステムです。

外出時

帰宅時

カードキー／シールキーをリーダー部に近づけると解錠します。

カードキー／シールキーをリーダー部に近づけると解錠します。



家屋側




道路側

道路側に出て、門扉を開めた後、カードキー／シールキーをリーダー部に近づけると施錠します。

敷地内に入り、門扉を閉めた後、カードキー／シールキーをリーダー部に近づけると施錠します。



道路側



家屋側



●本商品は侵入・盗難を阻止する商品ではありません。
(発生した損害については責任を負いかねます。)

用途に合わせて選べるキースタイル。

かさばらず、携帯性に優れたカードキー／シールキーでサッと施解錠。
カードなら財布やバスケースに入れたままで使え、シールなら携帯電話などもカギに早変わりします。

■従来のカギでは……………



カバンからカギを探すのは大変。



キーケースやキーホルダーがカギだらけ。

■「ピタットKey」のカギは……………

【カードキー3枚とシールキー2枚が標準装備】 追加の際は、カードキーとシールキー合わせて最大20枚まで登録可能です。

●カードキー 3枚標準装備



カードキー (86mm×54mm)

カードキーは、非接触式だから財布やバスケースに入れたままでOK。
※他のICカードと重なっていると読み取れない場合があります。



●シールキー 2枚標準装備



シールキー (直径10mm×厚さ0.8mm)

シールキーは、貼るだけでお気に入りの小物がカギに早変わりします。
※シールキーは貼り付け可/不可の材質があります。



シールキーを貼るだけで…



お気に入りの小物がカギに大変身!

LEDでお知らせ。(施解錠表示)

カギの開け閉めに合わせて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。



施錠時 (緑色)



解錠時 (赤色)



非常用カギもご用意。

停電などの非常時には、非常用カギで施解錠が可能です。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。



非常用カギ (ディンプルキー) 5本標準装備

おサイフケータイ[®]や楽天Edyカードにも対応。



新機能追加で、ますます便利になります。

おサイフケータイ[®]および対応カードの楽天Edyに電子マネーの残高がなくともカギとしてご使用いただけます。



※「おサイフケータイ」はご使用にあたり、楽天Edyアプリのダウンロード、初期設定が必要です。詳しくは楽天Edyホームページをご覧ください。http://www.rakuten-edy.co.jp/

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

※「楽天Edy (ラクテンエディ)」は楽天グループのプライベート型電子マネーサービスです。

※同梱しているカードキー／シールキーと同じように登録・操作してご使用ください。

※登録可能なIDの数は、カードキー／シールキー／おサイフケータイ[®]／楽天Edyカード合わせて最大20までとなります。

※「おサイフケータイ」および「楽天Edyカード」は、玄関ドア「スマートドア」の「NEWポケットKey」との連動が可能です。


※スマートフォンや携帯電話に楽天Edyをダウンロードしても、キーとして使用できない場合があります。

カードキー／シールキーの追加および予備の非常用カギについて。

- カギは、標準装備の他に、オプションでカードキー1枚、ICシール1枚を手配できます。
- 標準装備の非常用カギは、門扉のみ施解錠が可能です。玄関ドア「スマートドア」と併用のカギにする場合はオーダーにて承ります。海外発注のため約70営業日かかりますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。

「ピタットKey」システム電気錠付門扉〔ベーシック仕様〕システム配線図

〔ベーシック仕様〕は、もっともシンプルな構成となります。
施解錠にはカードキー／シールキーまたはカギが必要です。



●電気錠等は配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合せを電気錠の登録設定を含め、行ってください。

■使用上の注意事項について

●心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、念のため医療機器メーカー様にご相談ください。

●門扉周辺の設置環境により、カードキー／シールキーの通信性能は変動する場合があります。

■使用環境について

●使用可能温度範囲: -10℃～+50℃
(凍結なきこと)

●使用可能周囲湿度範囲: 0%～90%
(結露なきこと)

●凍結時は使用できません。

新商品

防犯配慮商品 (ピタットKey システム)

電気錠付門扉シリーズ

■採用上のご注意

- 次の場所での設置は避けてください。
 - ・ 湿気の多いところ、浴室など。
 - ・ 粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかる恐れがあるところ。
 - ・ 暖房器具の周辺など、熱源に近いところ。

連動システムプランA…緑字のカラーモニターホン等のシステム機器はパナソニック株式会社製となります。

(注)表示価格に増設機器の価格は含まれておりません。

プランA (注)	屋外	屋内
ベーシック仕様 自動施錠:対応可	ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) ドアホンとは連動しません。カードキー/シールキーのみでの施錠となります。
PA① お手軽プラン 操作スイッチタイプ ベーシック仕様価格 + ¥7,000 (増設操作盤1台ごと) 室内の操作盤で開閉確認と施錠確認、施錠ができるプランです。	ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) 増設操作盤 YSKAG-B5 7,000円 総配線コード30m以内で、最大4台まで増設可能。 ※総配線コード(扉内配線+地中配線+操作盤付インターフェースユニット~増設操作盤までの配線) ※別途手配
PA② お手軽プラン モニターホンタイプ ベーシック仕様価格 + ¥74,000 ※増設副親機は含みません。 室内のカラーモニターホンで来客確認と施錠確認、施錠ができるプランです。	カラーカメラ付ドアホン子器 WQD872B 25,000円 ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) 住まいるサボ[S型] 玄関番 WQH500WK 49,000円 増設副親機 WQH552WK 43,000円 4台まで増設可能 ※別途手配
PA③ お手軽プラン 子機付モニターホンタイプ ベーシック仕様価格 + ¥87,400 室内のカラーモニター親機で来客確認と施錠確認、施錠ができるプランです。持ち運べる便利なワイヤレスモニター子機からも施錠できます。	カメラ玄関子器 ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) 変換アダプター CZ-TA2 どこでもドアホン VL-SWD501KL 87,400円 (モニター親機ワイヤレスモニター子器カメラ玄関子器の3点セット) ※上記価格には変換アダプター[CZ-TA2]を含みます。[CZ-TA2]はどこでもドアホンとは別に発注してください。
PA④ もっと便利プラン (外部)暗証施錠タイプ ベーシック仕様価格 + ¥101,800 ※増設用施錠スイッチは含みません。 室内の操作器で開閉確認と施錠確認、施錠ができます。また自動施錠機能により、シークレットスイッチでキーを出さずに施錠操作できるプランです。	シークレットスイッチ EK3822B 37,800円 ピタットKey ※プレート別売品 EJ6711B 2,800円	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) 電気錠操作器 WQN4503W 50,000円 ※2線変換アダプターが必要です。 YSKAG-B2 11,200円 増設用施錠スイッチ EK3850W 6,500円 (8台まで取付可能) ※別途手配
PA⑤ もっと便利プラン (外部)暗証施錠 + モニターホンタイプ ベーシック仕様価格 + ¥212,000 室内のカラーモニターホンで来客確認と施錠確認、施錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出てしまった時でもシークレットスイッチで解錠が可能なプランです。	カメラ玄関子器 シークレットスイッチ EK3822B 37,800円 ピタットKey ※プレート別売品 EJ6711B 2,800円	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) 電気錠操作器 WQN4503W 50,000円 ※2線変換アダプターが必要です。 YSKAG-B2 11,200円 どこでもドアホン VL-SWD701KL 110,200円 (モニター親機ワイヤレスモニター子器カメラ玄関子器の3点セット) ※上記価格には変換アダプター[CZ-TA2]を含みます。[CZ-TA2]はどこでもドアホンとは別に発注してください。

※操作盤および2線変換アダプターは、YKK AP(株)への発注となります。
 ※シークレットスイッチはプレート(別売:1モジュール用)とセットでご使用ください。
 ※インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線は、線の芯数や仕様に合わせて配線コード(AE線など)を別途ご用意ください。
 ● PA②・③・⑤プランには以下のモニターホンが対応しています。(2015年2月時点)
 「どこでもドアホン」VL-SWD701KL / 「どこでもドアホン」VL-SVD701KL / 「どこでもドアホン」VL-SWD501KL / 「どこでもドアホン」VL-SVD501KL / 「住まいるサボ」WQH500WK / 「住まいるサボ」WQH510WK / 「住まいるサボ」WQH700WK

●電気錠等は配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合せを行ってください。 AE線:平行2芯ポリエチレン絶縁被覆ケーブル

■連動システムプランA 機能一覧

	ベーシック仕様	PA① 操作スイッチタイプ	PA② モニターホンタイプ	PA③ 子機付モニターホンタイプ	PA④ 暗証施錠タイプ	PA⑤ 暗証施錠+モニターホンタイプ
室内から施錠	●	●	●	●	●	●
自動施錠	●(注1)	●(注1)	●(注1)	●(注1)	●(注2)	●(注2)
来客モニター確認	—	—	●	●	—	●
モニター録画機能	—	—	—	—	—	—
ワイヤレス子機付	—	—	—	●	—	●
暗証番号で解錠	—	—	—	—	●	●

■注意事項

※電気錠システムプラン価格について 上記システムプラン価格に、ご採用の門扉組合せ価格を加算してください。ただし、電気工事費、施工費は含まれておりません。
 ※不測の事態に備えて、非常用力ギを必ず携帯してください。
 ※上記システムプランにおいて、専用の地中配線コード(20m)以外の各機器間の配線ケーブルおよび機器の取付けに必要な電設資材は、別途ご用意ください。
 ※地中配線コード(20m)は延長できませんので、採用する前に十分ご確認ください。
 (注1)カードキー/シールキーで解錠した場合のみ、扉を閉めると自動的にカギがかかる機能です。初期設定は自動施錠なしとなっており、扉本体での設定で自動施錠ありに変更できます。
 (注2)扉を開めればいつでも自動的にカギがかかる機能です。電気錠操作器でON・OFF設定が可能です。
 「家じゅうどこでもドアホン」「住まいるサボ」はパナソニック株式会社の登録商標です。

ダイレクト接続 PA①・②・③プラン (電気錠操作器(パナソニック株式会社))もしくは(電気錠コントローラー(アイホン株式会社))を介さずに、直接インターホン親機(もしくは操作盤)に接続できるシステムです。

126

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組み込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、裝飾品等は含まれていません。

- ・製品仕様より温度が低くなる恐れがあるところ。
- ・室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところ。
- ・屋内の操作位置と門扉との距離がある場合は、別途シーケレットスイッチなどの解錠装置を門扉に取付けることをおすすめします。

- ・インターフェースユニットは専用の地中配線コード(20m)が届く範囲で、メンテナンスを考慮し、埋込みボックス(別途手配: JIS3個用)を用いて屋内に取付けてください。なお、埋込みボックスは埋込み深さ50mmを確保するように考慮してご選定ください。

連動システムプランB...緑字のカラーモニターホン等のシステム機器はアイホン株式会社製となります。

(注)表示価格に増設機器の価格は含まれておりません。

プランB(注)	屋外	屋内
ベーシック仕様 自動施錠:対応可	ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m)
AI① お手軽プラン 操作スイッチタイプ ベーシック仕様価格 + ¥7,000(増設操作盤1台ごと) 室内の操作盤で開閉確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) 4芯 増設操作盤 YSKAG-B5 7,000円 ※別途手配
AI② お手軽プラン モニターホンタイプ ベーシック仕様価格 + ¥76,800 ※増設親機は含みません。 室内のカラーモニターホンで来客確認と施解錠確認、施解錠ができるプランです。	カメラ付玄関子機 ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) 4芯 2芯 ROCOワイド録画2・4 JH-24 76,800円 (親機:玄関子機の2点セット) 増設親機 JH-2HD-T 40,000円 3台まで増設可能、録画機能なし ※別途手配
AI③ お手軽プラン 子機付モニターホンタイプ ベーシック仕様価格 + ¥98,000 室内のカラーモニター親機で来客確認と施解錠確認、施解錠ができます。持ち運べる便利なワイヤレスモニター子機からも施解錠できます。	カメラ付玄関子機 ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 地中配線コード(20m) 4芯 2芯 ROCOタッチ7 WJ-45 98,000円 (親機:ワイヤレス子機・玄関子機の3点セット)
AI④ もっと便利プラン (外部) 暗証解錠タイプ ベーシック仕様価格 + ¥96,300 室内の操作器で開閉確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、暗証解錠ボタンでキーを出さずに施解錠操作できるプランです。	暗証解錠ボタン EL-5BY 39,800円 ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 2芯 2芯 電気錠コントローラー EL-PJP-EA 50,000円 外出用解錠ボタン ELW-B 6,500円
AI⑤ もっと便利プラン (外部) 暗証解錠 + モニターホンタイプ ベーシック仕様価格 + ¥194,300 室内のカラーモニターホンで来客確認と施解錠確認、施解錠ができます。また自動施錠機能により、キーを持たずに出た時でも暗証解錠ボタンで解錠が可能となるプランです。	カメラ付玄関子機 暗証解錠ボタン EL-5BY 39,800円 ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット 2芯 2芯 2芯 4芯* 電気錠コントローラー EL-PJP-EA 50,000円 ROCOタッチ7 WJ-45 98,000円 (親機:ワイヤレス子機・玄関子機の3点セット) 外出用解錠ボタン ELW-B 6,500円

※インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線は、線の芯数や仕様に合わせて配線コード(AE線など)を別途ご用意ください。

- AI②・③・⑤プランには以下のドアホンも対応しています。(2015年2月時点)
 JF録画2・3 JF-2MED-T / KB3・5KBS-3ARD-T / ROCOワイド録画2・4 JH-24 / ROCOタッチ7 WJ-45
- * 電気錠コントローラーの警戒警報を親機でも鳴らせる場合に、6芯(上記JEM-A接続:4芯+2芯)が必要となります。

●電気錠等は配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合せを行ってください。

AE線:平行2芯ポリエチレン絶縁被覆ケーブル
 JEM-A接続:家電メーカー共通のHA端子
 ダイレクト接続:▶P.126

■連動システムプランB 機能一覧

	ベーシック仕様	AI① 操作スイッチタイプ	AI② モニターホンタイプ	AI③ 子機付モニターホンタイプ	AI④ 暗証解錠タイプ	AI⑤ 暗証解錠+モニターホンタイプ
室内から施解錠	●	●	●	●	●	●
自動施錠	●(注1)	●(注1)	●(注1)	●(注1)	●(注2)	●(注2)
来客モニター確認	有	—	—	—	—	—
モニター録画機能	無	—	—	—	—	—
ワイヤレス子機付	—	—	—	●	—	—
暗証番号で解錠	—	—	—	—	●	●

■注意事項

- ※電気錠システムプラン価格について 上記システムプラン価格に、ご採用の門扉組合せ価格を加算してください。ただし、電気工事費、施工費は含まれておりません。
- ※不測の事態に備えて、非常用カギを必ず携帯してください。
- ※上記システムプランにおいて、専用の地中配線コード(20m)以外の各機器間の配線ケーブルおよび機器の取付けに必要な電設資材は、別途ご用意ください。
- ※地中配線コード(20m)は延長できませんので、採用する前に十分ご確認ください。
- (注1)カードキー/シールキーで解錠した場合のみ、扉を閉めると自動的にカギがかかる機能です。初期設定は自動施錠なしとなっており、扉本体での設定で自動施錠ありに変更できます。
- (注2)初期設定は電気錠コントローラーおよび接続されたアイホン製機器で解錠された場合のみ、自動施錠となります。

「ROCOポータブル」、「ROCOワイド録画」はアイホン株式会社の登録商標です。

ルシアス
 エクゼウス
 エクスライン
 電気錠付門扉
 アルヴァーコ