



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Awning Style

暮らし楽しく心地よく、
オーニングのある住まい。

豊富なキャンバス、電動開閉、センサー制御。充実のラインアップで暮らしを豊かに。

強い日差しや紫外線から室内空間を守り、テラスやバルコニーに心地よい日陰をつくる。

その大きなキャンバスが暮らしにプラスαの快適空間をもたらします。

Designed by Awning style



あなたはどのタイプ?

ライフスタイルに合わせて選べるバリエーション

壁付・テラスタイプ

日差し
CUT

雨よけ



住宅向け

バルコニー下など狭いスペースにも
取り付けできる薄型・省スペースタイプ **彩風C型 P.418**



住宅向け

壁からの張り出しが少ない
スリムケースタイプ **彩風S型 P.426**



住宅向け

メッシュのスクリーンを
内蔵したタイプ **彩風CR型 P.436**



住宅・店舗向け

店舗向けにも使える
間口連棟可能な大型タイプ **NEW 彩風L型 P.444**

2015年4月発売予定

NEW

彩風L型 P.444

壁付・ウインドウタイプ

日差し
CUT

雨よけ

高窓やFIX窓にも取付可能な小型タイプ

彩風ウインドウタイプ P.454



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



…壁付



…独立

独立(庭置き)タイプ

日差し
CUT

雨よけ



ロールタイプ

設置場所自由!
安定感のあるアームタイプ

彩樹A型 P.472



スクリーンタイプ

3通りの使い方ができる
ノンアームタイプ

彩樹B型 P.476



独立フレームタイプ

住宅の条件に影響なく設置できる独立タイプ。
彩風C/S/CR型に対応

彩風C型 P.418

彩風S型 P.426

彩風CR型 P.436

オーニングと一緒に過ごす

外観デザインと窓辺の快適性をトータルコーディネート

Case

1

多彩なスタイルで一棟まるごとコーディネート



様々な住宅外観とコーディネートできる豊富なデザイン・カラーバリエーションをご用意しています。



ベランダ下など、狭小スペースにも設置できます。



店舗にも対応可能な大型タイプもご用意。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

安らぎの時間

Case 2 バルコニーが 快適で開放的な オープン空間に

オーニングとのコーディネートで、バルコニーが快適なオープン空間に生まれ変わります。
季節や時間帯、また目的に応じて日差しを遮る・採り入れるなど自由に調整ができます。



Case 3 デッキが 爽快アウトドア リビング空間に

オーニングとのコーディネートで、デッキを開放感のある趣味のスペースに。大勢の仲間を招いてのガーデンパーティーなど、多彩な用途に活躍します。



省エネルギー ecology


日差しをコントロールし、**冷房費を約 1 / 3 に!**
エアコンに頼らず心地よい快適空間を。

「オーニング」の節電効果

日差しを居室の外でカットすることで
室内の温度上昇を抑制。


エアコン稼働率を下げ、省エネを実現します。
カーテンやブラインドなどと違い、窓の外で日差しをカット。
風の通り道を遮らないので、涼風を採り入れやすく、自然で快適なエコライフを楽しむことができます。

冷房費は窓ガラスに何も付けていない場合と比較して、約 1/3



標準3mmガラス

クーラー稼働率 **100%**



室内付ブラインド
又はカーテン


クーラー稼働率 **74%**



オーニング使用時
クーラー稼働率

**67%
DOWN**

稼働率 33% に!



※熱線遮断キャンバスでさらに効果が高まります

「オーニング」で紫外線をカット

紫外線をほぼ**100%カット!**

LIXILのオーニングに使われているキャンバスは、全て有害な紫外線をほぼ100%カット。
安全で居心地の良い日陰をつくります。居室の日焼け対策にも◎


キャンバス 詳細はP.410-411をご覧ください。



「オーニング」のCO₂削減効果

夏季の冷房の設定温度を3℃上げることで
CO₂の排出を削減することができます。

杉の木約2.6本相当の
CO₂ 排出削減効果となります。※



※夏(6-9月)の冷房時にエアコン1台の設定温度を3℃上げた場合の効果。
※建物の構造、お住まいの諸条件により得られる効果に違いがあります。

参考資料：省エネ性能カタログ(省エネルギーセンター) 電気事業における環境行動計画 2007/電気事業連合会

オーニングは、LIXILの環境配慮設計の視点に基づき開発されました。

遮熱

自社が定めた、熱線吸収や熱線遮断などの遮熱基準を満たす商品です。

熱線遮断

キャンバス

日射遮蔽

自社が定めた、陽射しを遮ることで室内への日射侵入率を下げるなどの日射遮蔽基準を満たす商品です。

強靱性 toughness

業界トップクラスの耐風・耐雨強度を実現。
通常の風雨でキャンバスを収納する必要はありません。

耐風・耐雨性能UP



耐風強度は2倍^{※1}にUP 風速20m/秒まで対応

強度が大幅にUP。

ちょっとした風ならキャンバスは開けたままで大丈夫。

風の日にも、より安心してご使用いただけます。

※1：当社従来品との比較

〈強風時の使用条件〉

風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。



降雨量50mm/h^{※2}に 耐えられるガッチリ構造

突然の雨にも便利な雨よけに。

庭先・テラス・ベランダもオーニングがあれば雨の日でも空間を有効活用できます。

※2：設置角度20°以上にしてください。

〈雨天時の使用条件〉

傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。

※上記使用条件は彩風シリーズのキャンバスのみ（彩風L型は一部のサイズのみ）に対応しています。
その他商品は、各商品紹介ページをご参照ください。

操作性 usability

誰でも簡単に使えるシンプル構造。

電動・リモコン・センサーで使いやすさUP!

使い勝手や設置場所で選べるバリエーション



手動式

お求めやすい価格で
配線工事也不要。



クランクハンドル



出し過ぎを防ぐ
STOPマーク

【対応商品】

彩風C型、彩風S型、彩風CR型、彩風L型、
彩風ウインドウタイプ、彩樹A型、彩樹B型



電動スイッチ式



電動なので日々の開閉もラクラク。
室内から操作できるから暑い夏も
寒い冬も雨の日でも使いやすい。


室内露出型／室外露出型／室内埋込型

【対応商品】

彩風C型、彩風S型、彩風CR型、彩風L型



電動リモコン



電動なので日々の開閉もラクラク。
壁などを越えるFM波だから、
離れた場所からでも手軽に
コントロール。

【対応商品】

彩風C型、彩風S型、彩風CR型、彩風L型、
彩風ウインドウタイプ、彩樹A型



電動手動併用式



電動スイッチでも、クランクハンドルでも駆動できます。
停電時等にも安心。

【対応商品】

彩風C型、彩風S型、彩風CR型



クランクハンドル



電動スイッチ





便利さ広がるセンサー式 使うとき使わないときを自動制御




風力・陽光センサー

センサー制御で効率よく日差しをコントロール。
突然の天候変化でも安心です。
外出が多いご家庭や忙しい店舗にオススメ。



風力・陽光センサー

風力センサーの働き




風が強くなれば
自動的に巻き上げます。

陽光センサーの働き



太陽が昇れば
自動的に
張りだします。



太陽が雲に
出入りすると
自動的に対応。



太陽が沈めば
自動的に
巻き上げます。

お手軽に強風からオーニングを守る



振動センサー


強風による揺れを感知し、
自動的にキャンバスを収納します。

※ウインドウタイプには対応していません。



振動センサー

振動センサーの働き



揺れが強くなれば
自動的に巻き上げます。

お手軽に設置できる多目的バー・簡易タープ

多目的バー・簡易タープ

すだれやカーテン感覚で簡単
に日よけとして使える簡易型
のアイテムです。



多目的バー | 緑化ネットを吊るしたり、多目的に使えるバーです。



簡易タープ | 多目的のバーとの組み合わせで手軽に日射遮蔽が可能です。

設置

set up

業界トップクラス薄型ボックスと
住宅外壁への工事が不要な独立フレーム

スッキリ&コンパクトな本体ケースデザイン



スッキリデザインで
設置スペースもさらにコンパクトに

薄型ボックスのC型・CR型はシャッターボックスの上やバルコニー下、軒下など
これまでに設置の難しかった狭小スペースにも対応可能。
オーニング設置の可能性が広がりました。



狭小スペースにピッタリの薄型ボックス


住宅の条件に影響なくオーニングを設置できます



埋め込み設置したフレームに
取り付ける独立タイプ

テラス前やお庭、デッキに埋め込み設置し、お好みのオーニングを取り付けられる独立フレームをご用意。

住宅外壁を傷つけないので安心です。



※フレームの両面取付けも可能です。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

店舗にも採用いただける連棟可能な大型タイプもご用意

NEW



彩風L型



彩風L型

大型タイプのL型なら最大出幅は3.0m、 間口は6.0間まで対応可能

彩風L型は壁付けはもちろん、天井付け納まりも可能な大型タイプのオーニング。住宅のみならず店舗などにもご提案いただけます。

最大間口:6.0間
最大出幅:3.0m

彩風シリーズのサイズバリエーション

	1.25m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
1.0 間	○				
1.5 間	○	○	○		
2.0 間	○	○	○	◎	◎
2.5 間	○	○	○	◎	◎
3.0 間		◎	◎	◎	◎
3.5 間		◎	◎	◎	◎
4.0 間		◎	◎	◎	◎
4.5 間		◎	◎	◎	◎
5.0 間		◎	◎	◎	◎
5.5 間		◎	◎	◎	◎
6.0 間		◎	◎	◎	◎

○: 彩風C・S・CR・L型の対応

◎: 彩風L型のみ対応

キャンバス canvas

キャンバスは全て紫外線ほぼ100%カット
 選べる機能・素材が勢ぞろい!

アクリルキャンバス

デザイン性


自然な風合いの織物布地。発色性に優れ、高級感があります。

耐水性

(JISL 1092A 法に準拠)

表面は撥水加工、裏面には防水加工を施した織物布地。

※詳細はP.480のキャンバスカラー品種一覧にてご確認ください。



ポリエステルキャンパス

防汚

フッ素樹脂コート加工

汚れがつきにくく、落ちやすい。


防災

(認定番号 F-58017)

「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の
 「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能。

耐候

紫外線による劣化を考えた複層構造。




アクリル/アイビーグリーンA



ポリエステル/ライトベージュP

熱線遮断アクアキャンバス NEW


遮熱機能



約-5℃の遮熱機能

塩ビコートに遮熱材を練り込むことで、キャンバス裏面の温度を表面より約5℃低い状態にキープ。涼しく快適な日陰をつくります。

防汚機能



防汚コーティングを強化

一般のキャンバスよりもフッ素コーティングを強化。汚れがつきにくく、きれいを長くキープします。


防炎

(認定番号 F-26335)

「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能。


耐候

紫外線による劣化を考えた複層構造。



熱線遮断キャンバス

遮熱機能



約-5℃の遮熱機能

塩ビコートに遮熱材を練り込むことで、キャンバス裏面の温度を表面より約5℃低い状態にキープ。涼しく快適な日陰をつくります。

防炎

(認定番号 F-24211)


「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能。

耐候

紫外線による劣化を考えた複層構造。


アクアシャインキャンバス

光触媒防汚



酸化チタンが汚れを分解

表面に特殊な酸化チタン層をコーティング。紫外線が当たることで有機汚れを分解、親水性を持たせることで汚れが流れ落ちやすくしています。



防炎

(認定番号 F-15123)

「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能。

耐候

紫外線による劣化を考えた複層構造。

キャンバスカラー 詳細は P.412-417 をご覧ください。

カラーラインアップ① color line up

住宅のスタイルに合わせて選べる

豊富なカラーバリエーション

住宅の外観に合わせてコーディネート

Taste 1

スタイリッシュ

現代的で洗練されたイメージの金属カラーや低彩度色の住宅には「スタイリッシュテイスト」のキャンバスカラーがマッチします。



彩風C型(キャンバスカラー：アッシュグレーA)



シルバークレーP
材質：ポリエステル

▲ 2




アイボリーホワイトP
材質：ポリエステル


▲ 4



スレートグレーA
材質：アクリル




アッシュグレーA
材質：アクリル




ホワイトBS **NEW**
材質：熱線遮断アクアキャンバス

▲ 3



ホワイトB
材質：アクアシャインキャンバス

▲ 1



ホワイトS
材質：熱線遮断キャンバス

▲ 5


Taste 2

ナチュラル

木調カラーや漆喰など自然素材をイメージさせる暖色系の住宅には「ナチュラルテイスト」のキャンバスカラーがマッチします。



彩風ウインドウタイプ(キャンバスカラー：ライトベージュP)



ライトベージュP(規格色)
材質：ポリエステル

▲ 4



ストライプベージュP
材質：ポリエステル ストライプピッチ：115mm



ライトベージュA
材質：アクリル



ブラウンラインA
材質：アクリル ストライプピッチ：110mm



アッシュブラウンA
材質：アクリル



ライトベージュS
材質：熱線遮断キャンバス

▲ 1

■本ページの透光率の表示について

▲● このマークが透光率の表示です。○は1%未満を示します。
(透光率データは、ハロゲンランプを光源としています。太陽光とは異なりますので、あらかじめご了承ください。)透光率データは、JIS R 3106によるものです。なお、上記の参考データの数値はこのデータをもとにしています。

※イメージ確認用ガイドのため、現物とは色合い、質感が異なります。商品決定の際は別冊のキャンバスカラーサンプル帳で色の確認をしてください。

※特注品発注の際はキャンバスカラー番号をご指定ください。カラー番号はP.480のキャンバスカラー品種一覧にてご確認ください。

※キャンバスカラー、商品タイプにより納期が異なります。詳細はP.480のキャンバスカラー品種一覧にてご確認ください。

Taste 3

シック

伝統をイメージさせる重厚感のあるダークカラーの住宅には「シックテイスト」のキャンバスカラーがマッチします。




彩風C型 (キャンバスカラー：チョコレートブラウンA)



ベージュP

材質：ポリエステル




ストライプキャメルベージュP

材質：ポリエステル ストライプピッチ：115mm



カフェブラウンP(規格色)

材質：ポリエステル



ベージュA

材質：アクリル




ベージュBS **NEW**

材質：熱線遮断アクリルキャンバス




ベージュB

材質：アクリルキャンバス



チョコレートブラウンA

材質：アクリル



カフェブラウンBS **NEW**

材質：熱線遮断アクリルキャンバス



ベージュS

材質：熱線遮断キャンバス



インターネットで気軽にコーディネート! 【彩風シリーズ】キャンバスカラーシミュレーション

お住まいにぴったりのキャンバスカラーを、インターネットで簡単にシミュレーションできます。

①お住まいの住宅、設置場所を選択する



②キャンバスカラーを選択、イメージをご確認ください



QRコードからも
ご覧いただけます



エクステリアバーチャルシミュレーション

検索

www.biz-lixil.com/products/exsimulation/

【推奨環境】

■WindowsXP/WindowsVista/Windows7
ブラウザ:Microsoft Internet Explorer9以上/Fire Fox16.02以上/
Google Chrome最新バージョン
※Microsoft Internet Explorer6~8では動作しません。
■Mac OS 10.4以上
ブラウザ:Safari5/1x/Fire Fox16.02以上/Google Chrome最新
バージョン■iPad:iOS5.1以上■スマートフォン:各OS最新バージョン

カラーラインアップ② color line up

住まいのアクセントカラーになるような

POPなカラーバリエーション

住宅のワンポイントとなるアクセントカラー

●グリーン



アクリル/アイビーグリーンA



ブリティッシュグリーンP(規格色)

材質：ポリエステル



ブリティッシュグリーンA(規格色)

材質：アクリル



アイビーグリーンP

材質：ポリエステル




グリーンラインA

材質：アクリル ストライプピッチ：110mm



ブリティッシュグリーンBS(規格色) **NEW**

材質：熱線遮断アクアキャンパス



ストライプイエローグリーンP

材質：ポリエステル ストライプピッチ：115mm



アイビーグリーンA

材質：アクリル



ブリティッシュグリーンB(規格色)

材質：アクアシャインキャンパス



ブリティッシュグリーンS(規格色)

材質：熱線遮断キャンパス



●ブルー



アクリル/ネイビーブルーA



ネイビーブルーP

材質：ポリエステル



ネイビーブルーA

材質：アクリル



ブルーP

材質：ポリエステル



ネイビーブルーB

材質：アクアシャインキャンパス



■本ページの透光率の表示について

▲△○ このマークが透光率の表示です。○は1%未満を示します。
(透光率データは、ハロゲンランプを光源としています。太陽光とは異なりますので、あらかじめご了承ください。)透光率データは、JIS R 3106によるものです。なお、上記の参考データの数値はこのデータをもとにしています。

※イメージ確認用ガイドのため、現物とは色合い、質感が異なります。商品決定の際は別冊のキャンバスカラーサンプル帳で色の確認をしてください。

※特注品発注の際はキャンバスカラー番号をご指定ください。カラー番号はP.480のキャンバスカラー品種一覧にてご確認ください。

※キャンバスカラー、商品タイプにより納期が異なります。詳細はP.480のキャンバスカラー品種一覧にてご確認ください。

●レッド・ピンク




ポリエステル／レッドP



レッドP




材質：ポリエステル



ストライプピンクP

材質：ポリエステル ストライプピッチ：115mm

●オレンジ・イエロー



ストライプオレンジP

材質：ポリエステル ストライプピッチ：115mm



オレンジラインA

材質：アクリル ストライプピッチ：110mm



パッションオレンジP



材質：ポリエステル



イエローP



材質：ポリエステル

カラーラインアップ③ color line up

メッシュタイプのスクリーンも
カラーが豊富になりました

スクリーンカラー(彩風CR型／彩樹B型)



タイプ：彩風CR型
キャンバス：ブリティッシュグリーンA スクリーン：ブリティッシュグリーン



タイプ：彩風CR型
キャンバス：カフェブラウンP スクリーン：カフェブラウン




タイプ：彩風CR型
キャンバス：ネイビーブルーA スクリーン：ネイビーブルー

スクリーンカラー



ブリティッシュグリーン



アイビーグリーン NEW



ライトグリーン NEW



カフェブラウン NEW



アッシュブラウン NEW



ベージュ NEW



ライトベージュ(規格色)



ネイビーブルー

ベストマッチのキャンバス



ブリティッシュグリーンA(規格色)



アイビーグリーンA




アイビーグリーンP




カフェブラウンP



アッシュブラウンA



ベージュA



ライトベージュP(規格色)



ネイビーブルーA

※イメージ確認用ガイドのため、現物とは色合い、質感が異なります。商品決定の際は別冊のキャンバスカラーサンプル帳で色の確認をしてください。

※スクリーンカラー、商品タイプにより納期が異なります。詳細はP.480のキャンバスカラー品種一覧にてご確認ください。

おすすめキャンバス



プリティッシュグリーンP (規格色)



プリティッシュグリーンS (規格色)



プリティッシュグリーンB (規格色)




プリティッシュグリーンBS (規格色)




ストライプイエローグリーンP



グリーンラインA



ストライプキャメルベージュP



チョコレートブラウンA



カフェブラウンBS



ブラウンラインA



ストライプベージュP



ベージュP



ベージュS



ベージュB



ベージュBS



ライトベージュA



ライトベージュS



ネイビーブルーP



ブルーP



ネイビーブルーB