

ルシアス

コンビーネ

フェンス

スタンダード

カーテン倶楽部

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクスライン

レスティン

2段3段支柱

シンプルモダン  
フィックス

ブロック

## LUCIAS

玄関ドア：スマートドア「ヴェナート」と共に、統一感のある住宅外観を演出する新シリーズ「ルシアス」のフェンスシリーズです。



ルシアス フェンスF01型 T80 桑炭 ▶P.783 / ルシアス 門扉AS01 04・10-14 桑炭 ▶P.184  
スマートドア ヴェナート S27

## 特長 ①

門扉・機能ポール・「アップゲート」や、玄関ドア：スマートドア「ヴェナート」との多彩なコーディネートが可能です。

デザインとカラーの組合せで、幅広いテイストのコーディネートに対応。もちろん、おすすめのコーディネートもご用意しています。

## 特長 ②

豊富なカラーバリエーションで、創造性あふれるプランニングをお手伝い（Hデザイン）します。

木調カラーとアルミカラーの組合せパターンにより、様々な表情を演出。住宅スタイルやお好みに合わせて、組合せパターンをお選びいただけます。

## 特長 ③

木調デザインの新たなベーシックスタイル（Fデザイン）。

片面木調カラーの画期的なデザインと、抜群のコストパフォーマンスを実現しました。

●「ルシアス フェンスH06型」は、2015年4月末にて販売を終了しました。  
また、新たに「ルシアス フェンスH07型・F04型」が追加になりました。



ルシアス フェンスJ01型 T80 カームブラック／ルシアス 門扉AP01型 04・10・14 カームブラック／スマートドア ヴェナート P04



ルシアス フェンスH01型 T80 キャラメルチーク／ルシアス 門扉BM02型 04・08・12 キャラメルチーク／スマートドア ヴェナート M02

ルシアス

コンビーネ

フェンス

スタンダード  
カーブ倶楽部

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクスライン・  
レスティナ

レスティン

2段3段支柱

シンプルモダン  
フィックス

ブロック

# ルシラス フェンスシリーズ

ルシラス

コンビーネ

フェンス

スタンダード  
カーテン風葉部

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクスライン  
レスティナ

レスティン

2段3段支柱

シンプルモダン  
フィックス

ブロック

## デザイン&カラーラインアップ

6デザイン ▶P.777~782

### H デザイン

〔 格子は、道路側と家屋側で  
同色となります。 〕

### H01型 (たて板格子)

10色




木調色+プラチナステン



木調色+カームブラック




プラチナステン




カームブラック

### H04型 (横板格子+細横格子)

14色



木調色+プラチナステン




木調色+カームブラック



木調色



プラチナステン



カームブラック

4デザイン ▶P.783~786

### F デザイン

〔 パネルは、家屋側はプラチナ  
ステン色となります。 〕

### F01型 (たて目隠し)


4色



木調色+プラチナステン

### 新 F04型 (横半目隠し)

4色



木調色+プラチナステン

# カラーパターン

●木調色には、右表の4色があります。木調色+プラチナステンまたは、木調色+カームブラックの色の組合せの詳細については、各本文ページにてご確認ください。

木調色			
W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

## H02型 (横板格子)


10色



木調色+プラチナステン



木調色+カームブラック



プラチナステン




カームブラック

## H03型 (横板格子+細横格子)


14色




木調色+プラチナステン



木調色+カームブラック



木調色




プラチナステン




カームブラック

## H05型 (横格子)

8色



木調色+プラチナステン



木調色+カームブラック

## 新 H07型 (リブモール)

4色



木調色+カームブラック

## F02型 (横目隠し)

4色



木調色+プラチナステン

## F03型 (たて半目隠し)

4色



木調色+プラチナステン

1デザイン ▶P.787

## J デザイン

〔パネルの材質は、ポリカーボネート板となります。〕

## J01型 (ポリカパネル)

2色



プラチナステン



カームブラック

ルシアス

コンビーネ

フェンス

スタンダード  
カーブ(倶楽部)

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクスライン  
レスティナ

レスティン

2段3段支柱

シンプルモダン  
フィックス

ブロッグ

# ルシアス フェンスシリーズ

## ラインアップ&おすすめコーディネート商品例

ルシアス

コンビーネ

フェンス

スタンダード

カーテック倶楽部

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクスライン

レスティン

2段3段支柱

フィックス

ブロック

H01型 ▶P.777



ルシアス 門扉BW03型



ルシアス ポストユニット AW01型



スマートドア ヴェナート W01

H02型 ▶P.778



ルシアス 門扉BW02型



ルシアス ポストユニット BW03型



スマートドア ヴェナート W10

H03型 ▶P.779



ルシアス 門扉BW01型



ルシアス ポストユニット BW03型



スマートドア ヴェナート W11

H04型 ▶P.780



ルシアス 門扉BS02型



ルシアス ポストユニット AS02型



スマートドア ヴェナート M04

# コーディネートプラン

## ラインアップ&おすすめコーディネート商品例

H05型 ▶P.781



ルシアス 門扉BS01型



ルシアス ポストユニット AS01型



スマートドア ヴェナート S17

H07型 ▶P.782



ルシアス 門扉BM02型



ルシアス ポストユニット AM01型



スマートドア ヴェナート W13

J01型 ▶P.787



ルシアス 門扉BP01型



ルシアス ポストユニット BP01型



スマートドア ヴェナート P01

ルシアス

コンビーネ

フェンス

スタンダード  
カーマ倶楽部

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクスライン  
レスティナ

レスティン

2段3段支柱

シンプルモダン  
フィックス

ブロッグ

# ルシアス フェンスシリーズ コーディネイトプラン

## ラインアップ&おすすめコーディネート商品例

ルシアス

コンビーネ

フェンス

スタンダード

カーブ倶楽部

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクスライン

レスティン

2段3段支柱

フィックス

ブロック

F01型 ▶P.783



ルシアス 門扉AS01型



ルシアス ポストユニット AS03型



スマートドア ヴェナート S21

F02型 ▶P.784



ルシアス 門扉BP02型



ルシアス ポストユニット BP01型



スマートドア ヴェナート P02

F03型 ▶P.785



ルシアス 門扉BS01型



ルシアス ポストユニット BS03型



スマートドア ヴェナート S28

F04型 ▶P.786



ルシアス 門扉CS01型



ルシアス ポストユニット BS02型



スマートドア ヴェナート S04

# ディテール

## H01型~H04・H07型 自由柱施工



柱

自由柱

### 自由柱<家屋側>

ブロック等の穴に合せ、自由な位置で本体の下胴縁と上胴縁を固定し、本体をしっかり支えます(上部固定金具は、正面道路側から見えません)。

端部



エンドキャップ

格子キャップ

### エンドキャップ<家屋側>

本体端部の化粧カバーとして使用します。フェンス端部がスッキリ納まります。


コーナー



60°~300°

### 格子付きコーナー継手

60°~300°までの角度で微調整できる格子付きコーナー継手です。



### 支柱下部キャップ

モルタルへの支柱の差し込みを容易にし、かつ柱内部へのモルタルの浸入を防ぎ、アルミ腐食を防止します。



※ルシアス フェンスシリーズで共通です。


H04型 T80 キャラメルチーク/ステン

## F01型~F04型 オプション: フェンス下すき間隠し



F02型 T80 (自由柱施工) キャラメルチーク/ステン+フェンス下すき間隠し プラチナステン

目隠しタイプのフェンスに、意匠性を高め、小動物の出入りや内部のプライバシーを保護するすき間隠し材をオプションにてご用意しました。



※F04型では柱部で固定金具を避ける加工が必要となります(現地加工)。

フェンス下すき間隠し	価格
本体(L=1975)	¥6,900
端部キャップ(2個で1組)	¥1,100
コーナー部品(自由柱施工専用)	¥6,400

XYFEK002

- F01型~F04型専用オプションです。
- フェンス高さによらず共通です。プラチナステン色のみとなります。

## H01型~H05型・H07型 / F01型~F04型 2段支柱 / 3段支柱

フェンスを上下2段、上中下3段に組合せることにより、最大2845mmの高さまでの展開が可能です。

- H01型~H04型・H07型またはH05型・F01型~F04型の組合せでは2段支柱、H05型・F01型~F04型の組合せでは3段支柱の施工が可能です。
- 柱は多段支柱専用となります。詳しくはP.832にてご確認ください。



T150(自立建て納まり)  
[上:ルシアス フェンスF02型 T100 キャラメルチーク/ステン]  
[下:エクスライン フェンス12型 T60 プラチナステン]

# ルシアス フェンスシリーズ

H05型 / F01型~F04型

## 自由柱施工

柱



**自由柱<家屋側>**  
ブロック等の穴に合せ、自由な位置で本体の下胴縁と上胴縁を固定し、本体をしっかり支えます。

端部



**エンドキャップ<家屋側>**  
本体端部の化粧カバーとして使用します。


コーナー



**コーナー継手**  
60°~300°までの納まりに対応できます。(H05型の場合のみ)



**目隠しコーナー継手**  
コーナー部のすき間を隠しながら、60°~300°までの角度で微調整できる目隠しコーナー継手です。(F01型~F04型の場合)




H05型 T80 キャラメルチーク/ステン

### 〔スナップイン〕方式を採用!

自由柱と本体の下胴縁の固定方法に〔スナップイン〕方式を採用し、〔パチン〕という音で施工の確認が可能です。施工を確実にして、はめ込み具合のバラ付きを解消しました。


※F04型では固定方式が異なります。



H05型 / F01型~F04型

## 間仕切柱施工

※間仕切柱施工でも、施工後に間仕切柱はそのままフェンス本体の取替えができます。



F02型 T80 キャラメルチーク/ステン

柱




**中柱**  
本体と本体の間に立てる柱で、表裏のない施工ができます。

端柱



**端柱**  
本体を端部で支える柱です。

コーナー




**角柱**  
60°~300°までの納まりに対応できます。(H05型の場合のみ)




**目隠し角柱**  
コーナー部のすき間を隠しながら、60°~300°までの角度で微調整できる目隠し角柱です。(F01~F04型の場合)

全デザイン共通 本体高さと柱施工ピッチ



T80:H=800mm (T60:H=600mm T100:H=1000mm) の場合



T120:H=1200mm の場合

柱施工ピッチ2メートル

柱施工ピッチ1メートル

J01型 自由柱施工



自由柱

**自由柱**〈家屋側〉  
上部固定金具は、正面道路側から見えない構造のため、外観はすっきりとした見映えと納まりになります。



60°~300°

**目隠しコーナー継手**〈道路側〉  
フェンスを角度付きで接続するコーナー用の継手。角地の住まいでも、フェンスをすっきりと設置できます。



エンドキャップ

**エンドキャップ**  
本体端部の化粧カバーとして使用します。

切断時




端部カバー

**端部カバー** (別売品)

端部カバーは、切詰めの際にフェンスの切り口を保護する化粧カバーとしてご使用ください。

端部カバー装着時



J01型 オプション: テクスチャーアタッチメント

フェンスに個性豊かな表情を追加するアクセントとして、4色のテクスチャーアタッチメントをご用意。フェンス本体の柱取付位置を除く自由な位置に取付可能です。



テクスチャーアタッチメント  
(写真はハニーチェリー)

取付金具  
(写真はフェンス本体がプラチナステンの場合)

〈道路側〉

〈家屋側〉



ルシアス フェンスJ01型 T120 プラチナステン  
オプション: テクスチャーアタッチメント  
(ハニーチェリー) 付き

カラーバリエーション(注)

W6 桑炭	W7 ハニー チェリー	YF キャラメル チーク	Z9 ショコラ ウォールナット
----------	-------------------	--------------------	-----------------------

(注) 発注時には、取付けるフェンス本体色を指定してください。



ルシアス

コンビーネ

フェンス

スタンダード  
カーテン(保潔部)

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクステライン  
レステイナ

レステイナ

2段3段支柱

シンプルモダン  
フィックス

ブロック

# ルシラス フェンスシリーズ

耐風圧性能

ルシラス

コンビーネ

フェンス

スタンダード

シンプルモダン

ハイネット

形材フェンス

エクステライン

レステイン

2段3段支柱


フィックス

ブロック

## カラーパターンの見方

アルミ形材カラーと木調カラーの組合せパターンはデザインにより異なります。部位ごとの色選択により1デザインで最大14パターンからお選びいただけます(下表参照)。詳しくは、各デザインの本文ページにてご確認ください。

### 例 ルシラス フェンスH04型の場合



#### ■カラーパターン※

パターン	カラー			
A	W6 炭灰	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット
B	B7 カームブラック		H2 プラチナステン	


※細横格子が△の場合は、横板格子も同色となり、枠と柱はプラチナステンとなります。細横格子が□の場合は、横板格子は△となり、枠と柱は□と同色となります。

## 全国エリアに対応した耐風圧性能

### 全国エリアに対応

強風地域にも対応可能です。※1  
34m/秒相当と40m/秒相当の仕様からお選びいただけます。※2

※1 上記の内容は、建築基準法に基づく実験上の性能です。台風時等、実際の気象条件下での完全な安全性を保証するものではありません。  
※2 デザイン別で設定が異なります。下表の〔本体デザイン一覧〕をご覧ください。



#### ●耐風圧強度34m/秒相当仕様の本体デザイン一覧

型番	デザイン	掲載ページ	自由柱施工				間仕切柱施工				
			T60	T80	T100	T120	T60	T80	T100	T120	
H01型	たて板格子	777	○	○	○						
H02型	横板格子	778	○	○	○						
H03型	横板格子+細横格子	779	○	○	○						
H04型	横板格子+細横格子	780	○	○	○						
H07型	リブモール横板格子	782	○	○	○						
F01型	たて目隠し	783	○	○	○	※	○	○			
F02型	横目隠し	784	○	○	○	※	○	○			
F03型	たて半目隠し	785	○	○	○	※	○	○			
F04型	横半目隠し	786	○	○	○		○	○			
J01型	ポリカパネル	787		○	○	※					

#### ●耐風圧強度40m/秒相当仕様の本体デザイン一覧

型番	デザイン	掲載ページ	自由柱施工				間仕切柱施工				
			T60	T80	T100	T120	T60	T80	T100	T120	
H05型	横格子	781	○	○	○	△	○	○	○		
F02型	横目隠し	784	○	○	※	※	○	○			

○印: 支柱ピッチ=2m(以下) ※印: 支柱ピッチ=1m(以下)