

リフティング アコー

本体は浮いたまま。操作性・施工性に優れた

アコーディオン門扉

クレディ

ハピネス

バリュー

リフティング

ニュータイマー

クレディオレド


ビビオ

リフトーム対応
アコーディオン門扉

片開き最大**4m**の開口幅で大型車にも対応!



本体は浮いたまま!
キャスターもレールもありません



リフティング アコー HG (▶P.644)



リフティング アコー 1型ワイド/1型 (▶P.646)





リフティング アコー 1型ミニ (▶P.646)

アコーディオン門扉。


地面の工事が不要だから、設置場所を選びません。

水勾配 キャスター、レールが無いので、走行面を水平に仕上げなくてもOK。


傾斜地 本体が浮いているため、傾斜地でもOK。



境界ギリギリまで舗装面の仕上げができます。



延高両開き仕様



※傾斜地には延高仕様(ロング柱)をおすすめします。

スムーズな開閉と使いやすさを約束する充実の仕様。



回転収納により省スペース収納です。



確実にロックするツインラッチ。



立ったままで操作できる中間落し棒。



センター落し棒

受け金具

両開きにはセンター落し棒と本体を受ける金具付。

片開き最大4mを実現。



特許取得済

吊元部

片開き最大4mの本体を水平に支える頑丈な吊元部。




ダブルパンタ

吊元部は強度を高めるダブルパンタ構造。




吊元部のパンタ
スチールパイプを入れるなど補強を施した吊元部。

リフォーム対応



リフティングアコー HG-R **NEW** (P.666)



大型リフティングアコー 14型/16型 (P.844)

アルミシステム塀

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アコーディオン門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・防護柵・車止め

テラス・サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート
シャッター

駐輪場

通路用
シエルター
バス停

公共用
カーポート

休憩所・サイン

ゴミ
集積庫

緑化・
雨水タンク・
プランター

参考資料

リフティング アコー HG

簡単に高さ調整が可能。
施工性・デザイン性に優れたリフティングアコー。

アコーデション門扉

クレディ

ハピネス

バリユー

リフティング

ニュータニー

クレディオレド

ビビオ

リフォーム対応
アコーデション門扉



戸建て住宅用
リフティングアコーでは
業界初の
H14サイズ
対応

片開き最大4mの開口幅

ステンカラー+マロンブラウン(420Sサイズ)・
スマートポートはコーディネート商品


リフォーム
対応

乾式工事のみで古くなったアコーが取り替えられる
ベースプレート式もあります。

リフティングアコーHG-R **NEW**
(▶P.666)

施工性が大幅にアップ。 1人で簡単に高さ調整可能な新機構。


リフティングアコーHG



1人

吊元部の調整機構にドライバー1本で調整可能。作業員は1人でOK。

従来のリフティングアコー



2人

作業員2人で複数の調整箇所を作業し高さ調整しなければいけませんでした。

調整手順



確実にロックする ツインラッチ錠。



安全性の高いシリンダー錠を採用。ラッチ部の引寄せ機構で、確実にロックします。




敷地に合わせて選べます。



両開きタイプ (▶P.646)

大きな開口幅をとれる両開きタイプ。2台駐車の手前などにご使用いただけます。



片開きタイプ (▶P.644)

あらゆる設置場所にご使用いただけるポピュラーなタイプ。



両開き親子タイプ (▶P.648)

人や自転車の出入りに便利な子扉付門扉。



角地タイプ (▶P.650)

角地(60°~179°)のオープンスペースをアコーでガード。

アルミシステム塀

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ・門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アクション門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・防護柵・車止め

テラス・サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・シャッター

駐輪場

通路用
シエルター・バス停

公共用
カーポート

休憩所・サイン

ゴミ集積庫

緑化・雨水タンク・プランター

参考資料