



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。  
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

エクシオール

# 暖蘭物語

だん らん もの がたり

## シンプル&トラディショナルな デザインが印象的。

そろそろ、と思っていたあこがれの空間。大好きな庭につくったお気に入りの場所で、思いのままに「好き」な時間を過ごしたい。そんなあなたの思いをカタチにしたのが「暖蘭物語」です。ガラスから注ぐあふれる光、緑の香りをまとった風。自然にいちばん近い場所にいながら、ゆったりとくつろげるもうひとつのリビング。「好き」なことだけを、ここに。ここに一步入ったら、あなたが心のままに描く自由な時間が始まります。

### エクシオール（ガーデンルーム）に関するご注意

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

# 暖蘭物語 商品構成

デザインは2タイプ、仕様は6タイプからお選びいただけます。

## デザイン

### STYLE A

スタイルA  
トラディショナルスタイル

#### 屋根幕板



コンサトリー空間に似合う、曲線的なデザインです。

#### 折戸パネル



**フルガラス仕様**  
上段・下段のガラス部分に格子が取り付けられています。



**デザインパネル仕様**  
上段の格子に合わせ、下段はクラシカルな雰囲気の装飾パネルになっています。

### STYLE B

スタイルB  
コンテンポラリースタイル

#### 屋根幕板



どんな住宅スタイルにもマッチする、シンプルなデザインです。

#### 折戸パネル



**フルガラス仕様**  
上段・下段のガラス部分は装飾のないスッキリとしたデザインです。



**デザインパネル仕様**  
上段のガラスに合わせ、下段は直線的でモダンなイメージのパネルになっています。



#### インナーデッキ仕様

エクシオール暖蘭物語の内部にだけ人工木材【樹ら楽ステージ】デッキを敷いた仕様です。狭小敷地におすすめします。

188ページ

## 仕様

### 基本タイプ

スタイルA  
172ページ



スタイルB  
176ページ



#### フルガラス仕様



#### フルガラス仕様



#### デザインパネル仕様



#### デザインパネル仕様



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。  
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

腰壁タイプ

スタイルA 180ページ		スタイルB 184ページ	
<p><b>前面腰壁</b></p> <p>腰壁部 ■ Living room 暖蘭物語 Garden</p>	<p><b>L字腰壁</b></p> <p>腰壁部は逆L字施工も可</p> <p>腰壁部 ■ Living room 暖蘭物語 Garden</p>	<p><b>前面腰壁</b></p> <p>腰壁部 ■ Living room 暖蘭物語 Garden</p>	<p><b>L字腰壁</b></p> <p>腰壁部は逆L字施工も可</p> <p>腰壁部 ■ Living room 暖蘭物語 Garden</p>
<p><b>前面腰壁 + フルガラス仕様</b></p> <p>腰壁 一般資材 折戸パネル ガラス</p>	<p><b>L字腰壁 + フルガラス仕様</b></p> <p>腰壁 一般資材 折戸パネル ガラス</p>	<p><b>前面腰壁 + フルガラス仕様</b></p> <p>腰壁 一般資材 折戸パネル ガラス</p>	<p><b>L字腰壁 + フルガラス仕様</b></p> <p>腰壁 一般資材 折戸パネル ガラス</p>
<p><b>前面腰壁 + デザインパネル仕様</b></p> <p>腰壁 一般資材 折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p>	<p><b>L字腰壁 + デザインパネル仕様</b></p> <p>腰壁 一般資材 折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p>	<p><b>前面腰壁 + デザインパネル仕様</b></p> <p>腰壁 一般資材 折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p>	<p><b>L字腰壁 + デザインパネル仕様</b></p> <p>腰壁 一般資材 折戸パネル ガラス(上段) + アルミ樹脂複合板(下段)</p>

## 暖蘭物語 商品カラー

本体のアルミ型材色は3カラー。内観にラッピング型材のカラーリングをあしらったタイプもご用意しています。

### アイボリーホワイト

写真はスタイルB

#### Exterior アイボリーホワイト



#### Interior アイボリーホワイト



フルガラス仕様



デザインパネル仕様



腰壁タイプ

### アイボリーホワイト+シルキーアイボリー

#### Exterior アイボリーホワイト



#### Interior シルキーアイボリー



※屋根部はアイボリーホワイトになります。



フルガラス仕様



デザインパネル仕様



腰壁タイプ

### マイルドブラック

写真はスタイルB

#### Exterior マイルドブラック



#### Interior マイルドブラック



フルガラス仕様



デザインパネル仕様



腰壁タイプ

シャイングレー

写真はスタイルB

Exterior

シャイングレー



Interior シャイングレー



フルガラス仕様

デザインパネル仕様

腰壁タイプ

シャイングレー+クリエラスク

Exterior

シャイングレー



Interior クリエラスク



フルガラス仕様

デザインパネル仕様

腰壁タイプ

※屋根部はシャイングレーになります。

アルミ型材色

- アイボリーホワイト
- シャイングレー
- マイルドブラック

ラッピング型材色



○ シルキーアイボリー



● クリエラスク

※デザインパネルは、  
フレーム部分とパネル部分に  
多少の色の差異があります。

## 暖蘭物語 商品特長

デザインと機能にすぐれた折戸パネルや、丈夫な屋根材が居住性を高めます。

### 基本タイプ

パネルを前面・左右側面ごとに自由に開閉できます。  
詳細は、172ページをご覧ください。



※写真はスタイルB フルガラス仕様



側面のみオープン



前面のみオープン



一折分だけオープン

### インナーデッキ仕様

エクシオール暖蘭物語の内部だけに人工木材【樹ら楽ステージ】デッキを敷けるタイプです。狭小敷地への設置におすすめします。

詳細は、188ページをご覧ください。  
(腰壁タイプはありません)



フルガラス仕様

### 腰壁タイプ

腰壁の上にあるパネルを前面・左右側面ごとに自由に開閉できます。  
腰壁面以外の折戸パネルは、基本タイプと同じです。  
腰壁部はお好みのタイルや塗り仕上げでデザインすることができます。  
詳細は、180ページをご覧ください。



※写真はスタイルB L字腰壁+フルガラス仕様



フルオープン



前面のみオープン



腰壁上部パネルだけオープン



デザインパネル仕様

床材の芯材部には100%リサイクル材の樹脂と木粉を使用した、エコロジーデッキ人工木材【樹ら楽ステージ】。5つのカラーからお好みにあわせてお選びいただけます。



クリエペールA

クリエラスクA

クリエモカA



クリエダークA

ダークグレー

### 折戸パネル



※写真はスタイルA

内部からの眺めも美しく演出する、高級感あふれるフロートガラス(5mm厚)を使用。




※写真はスタイルA


デザインパネル部分には、軽くて丈夫なアルミ樹脂複合板を使用。  
(デザインパネル仕様のみ)

## ■ 折戸パネル(前面)の開閉範囲

各間口サイズにおける折戸パネルの開閉は右図のようになります。



※2.5間・3.0間サイズには中間柱が入ります。



## ■ 折戸パネルのハンドル

全ての折戸パネルの内側にはハンドルが付き、内側から折戸パネルの開閉ができます。外側からの開閉は、錠付きハンドルを取り付けたパネルのみ可能です。(錠付きハンドルは鍵による施錠・解錠機能付きです。)

### 錠付きハンドル(任意の3カ所まで取り付けできます)

**外側**

※腰壁用の折戸パネルには取り付けられません。

鍵

外側から鍵による施・解錠と、折戸パネルの開閉ができます。

**内側**

把手を横にすると折戸パネルが開閉できます。

折戸パネルを閉めて把手を縦にすると、ロックパーツが下がり固定されます。

ロックパーツ

※上の小さいツマミを縦にすると赤丸が表示され、把手が動かないようにロックされます。横にすると青丸が表示され、ロックが解除されます。

### 錠なしハンドル(錠付きハンドル以外の箇所に取り付けます)

**外側**

把手が無く外からの折戸パネルの開閉はできません。

**内側**

把手を横にすると折戸パネルが開閉できます。

折戸パネルを閉めて把手を縦にすると、ロックパーツが下がり固定されます。

ロックパーツ



## ■ 腰壁タイプの腰壁部

腰壁は、一般のコンクリートブロックと表面仕上げによる施工です。表面仕上げは市販されている、お好みのタイルまたは塗り材よりお選びください。



メルヴィオコリーナ	センティア	細割ボーダー
		※表面仕上げ材の厚さには制限があります。
塗り材例	塗り材例	

## ■ 屋根材・フィックスパネル

ガラスの約250倍の耐衝撃強度を持ち、紫外線をさえぎるポリカーボネート板。熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板は、自然の力で汚れが落ちやすい「防汚タイプ」です。特殊コーティングで有害な紫外線をほぼ100%カットします。

- 〈屋根材〉  
ポリカーボネート板 (クリア:透明)  
厚さ4mm
- 〈屋根材〉  
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板(クリア:透明)  
厚さ4mm
- 〈妻梁上部フィックスパネル〉  
ポリカーボネート板 (クリアマット:すりガラス調)  
厚さ2mm
- 〈調整フィックスパネル〉  
ポリカーボネート板 (クリア:透明)  
厚さ3mm